# **NEXTORCH**

全國統一銷售熱線:400-830-0799 郵箱:service@nextorch.com 官網:www.nextorch.com



官方微信



官方微博


















ANNE	NEXTORCH
01	A ST TOTAL CONT.
ALC: NO.	<b>纳爾德</b>

專業移動照明品牌 01-29



創意EDC工具品牌 30-44



精品小刀品牌 45-50











美國精品工具品牌 54-56







.....57-100

# 圖標 ICONS



#### Type-C 快速充電

提供更快的充電速度。正反面插入均可完成配對。 極大提高接口的易用性



#### 移動電源功能

電池包可作爲移動電源使用,給外部電子設備供電



#### STT (智能手電技術)

可連接電腦,通過 NEXTUNER 軟件個性化設置 手電的亮度、閃爍頻率、模式順序及塔波模式等



通過手電内置USB接口連接座充、車充、充電實 等充電設備實現直接充電



LED電量提醒及充電指示功能, 更清晰地了解



S.O.S. 國際通用求救信號,有備無患



雙階開開設計,輕觸點射,重按爆閃,專爲戰術突擊 與關光控制而設計



#### 陶瓷珠攻製頭

超高硬度, 輕鬆破窗



#### 多電池兼容

通過創意的伸縮結構及寬電壓電路設計實現不同規 格電池的兼容,提供多種電池選配方案



單個開闢實現載術點射及常亮下輕觸模式切換。結合 正、反向開剔的操作優勢



提供9-11Hz强光閃爍,起到眩目及警示的作用



#### 360度旋轉調焦

360度旋轉調焦結構,單手操作,方便快捷



通過旋轉燈頭實現不同光源的切換,兩個不同光源 共享一個完整的反光杯,實現雙强光高效率輸出



可見激光, 用于指示目標



投射160度超大廣角泛光, 主視覺區呈矩形, 實現

# **NEXTORCH**

專業移動照明品牌

納麗德,全球專業移動照明品牌,致力於為軍警執法者、狩獵愛好者、專業戶外愛好者提供更專業 的移動照明裝備。

"專業"這個詞,貫穿于納龐德整個企業内部。從創始人到設計師再到營銷人員,我們聚集了一群狂熱的 裝備愛好者! 爲了更深入地了解用户,我們去徒步、去越野、去騎行、去登山,去找虐!我們去射擊、去狩 獵、甚至去到搜索救援的第一現場。我們體驗著用户的體驗,所以更能理解用户對產品的真實需求。

專業,不僅體現在我們主動走到用户中去,更體現在讓用戶參與到設計中來。我們以"用戶思維"模式進 行產品研發,從需求收集、產品構思到產品設計、研發、測試、營銷和服務等每個重要環節,都匯集用户的智 慧,以真正設計和生産出符合用户使用需求的專業產品。所以才會有一年兩届的納户外論壇,有與不同專業用 户交流的豆群、羽群、梁總會客應, 乃至各種產品體驗活動。

更專業的產品。自然備受諸多國際大獎的肯定:德國紅點設計獎、亞洲户外產業大獎、ISPO AWARD亞洲 産品獎、優秀國産裝備獎…

榮譽的背後,源于我們强大的設計團隊,以及長期的技術積累和投入,至今我們已累計獲得授權專利超過 110項,包括3項美國發明專利,產品遠銷海内外,類量可靠,值得信賴。

我們是美國移動照明協會(PLATO)的首批會員及投票會員,參與制定和優化ANSI手電標準,推動手電行 業向更專業的方向發展。

祇有更專業的產品,才能代表納麗德的聲音:納麗德手電,隨時爲您點亮徵程!



award 2016 red



award 2017 winner














# 搜索燈系列

擁有高亮輸出、强勁續航、直接充電、電量顯示等特點,專爲户外搜索、巡邏搜 救、大型檢修等活動而設計。





5600流明大範圍搜索高亮直充手電



















光 源 3 x CREE® XHP 50B LED 亮 度 點射/5600流明/2500流明/840流明/105流明/爆閃/S.O.S.

續航時間 - / 2小時30分鐘 / 3小時30分鐘 / 8小時30分鐘 / 60小時 / - / -

照射距離 480米 防水等级 IPX-7(1米)

防跌高度 1米

電 池 4 x 2500 mAh (14.8 V )可充電鍵離子電池包 (標配)

尺 寸 200毫米 x 50毫米 x 82毫米 重量 728克(含電池)







多功能防水收納盒

3500流明高亮遠射直充手電











光 源 CREE XHP 70B LED

亮 度 點射/3500流明/1850流明/500流明/65流明/爆閃/S.O.S

續航時間 -- / 3小時 / 3小時 3小時 30分鐘 / 16小時 / 110小時 / -- / --

照射距離 600米

防水等級 IPX-7 (1米)

防跌高度 1米

電 池 4 x 2600 mAh (14.8 V)可充電鍵離子電池包(標配)

尺 寸 212毫米×50毫米×83毫米


重量 790克(含電池)



亦可做移動電源



LED電量顯示



即戰術、軍警系列,采用先進的手電技術,專注于手電的戰術用途,滿足高亮



TA30



1100流明一鍵爆閃戰術手電



reddot award 2017 winner

紅點產品設計獎





尾部學階載術開闢, 重接一線 爆閃, 磁控開關旋轉切換檔位



高硬度陶瓷珠攻雕頭, 輕緊破窗



USB直充18650電池



FR-1數術手管指環



15流明 / 160流明 / 1100流明 / 點射/一鍵爆閃

續航時間 22小時/5小時/1小時45分鐘/--/-照射距離 240米

防水等級 IPX-8(2米) 防跌高度 2米

電 池 1 x 18650 / 2 x CR123A 尺 寸 135毫米 x 23毫米 x 30毫米

重 量 90克(不含電池)



多電池兼容一鍵爆閃戰術手電



2017亞洲户外 產業大獎銀獎





多電池兼容結構



强悍性能, 小巧振感 高硬度陶瓷珠攻擊頭, 輕鬆破密 全面兼容AA/CR123A/14500/1630等電池

光 源 CREE® XP-L V6 LED

50流明 / 240流明 / 600流明 /

點射/一鍵爆閃 續航時間 2小時15分鐘/1小時/45分鐘/一/一

防水等級 IPX-8(2米)

防跌高度 2米

置 池 1 x 14500 / 16340 / CR123A / AA

尺 寸 127毫米 x 22毫米 x 30毫米 重 量 90克(不含電池)



K3T

雙模式組高亮戰術筆形手電





(旋緊) 戰術模式: 點射一高亮 (旋鬆)勤務模式:低亮一中亮一爆閃



雙模式組設計, 戰術勤務皆勝任



戰術備用,有備無患

筆形外觀, 輕便易携

光 源 CREE® XP-G3 S4 LED

亮 度 8流明/90流明/215流明/點射/爆閃

續航時間 50小時/4小時/30分鐘/--/--照射距離 70米

防跌高度 1米 電 池 2×AAA 尺 寸 138毫米 x 14毫米 x 16毫米

重 量 32克(不含電池)

防水等級 IPX-8(2米)



## **NEXTORCH**

## TA5

900 流明快速破窗戰術手電













光 源 CREE® XP-L V5 LED

亮 度 贴射 / 一鍵爆閃 / 900流明 / 230流明 / 9流明 / S.C.S.

續航時間 -/-/3小時/6小時45分鐘/160小時/-

照射距離 240米

防水等级 IPX-7 (1米)

防跌高度 2米

電 池 2 x CR123A / 1 x 18650 (標配)

尺 寸 178毫米 x 26.5毫米 x 38.5毫米

重量 170克(不含電池)



一鍵爆閃開開

USB宣布部計 带LED充電指示



1040流明高性能戰術手電













光 源 CREE® XM-L2 U2 LED

亮 度 點射 / 1040 流明 / 530 流明 / 360 流明 / 100 流明 / 爆閃 / S.O.S.

續航時間 - / 1小時 / 1小時30分鐘 / 3小時 / 10小時 / - / -

照射距離 285米

防水等级 IPX-8 (2米)

防跌高度 3米


電 池 2 x CR123A (標配)/1 x 18650 (可選)

尺 寸 147毫米 x 25.4毫米 x 34毫米

重量 124克(不含電池)



USB充电、远程开关通用防水接口



P60 新品



1000流明USB直充勤務手電















Micro USB直充設計

陶瓷珠破窗尾蓋

交通指揮棒

光 源 CREE XM-L2-U3 LED

點射/300流明/20流明/1000流明/ 度

爆閃 / S.O.S.

續航時間 - /4小時/78小時/2小時/-/-

防水等級 IPX-7(1米) 防跌高度 2米

電 池 1 x 18650

尺 寸 152毫米 x 26.5毫米 x 32.5毫米

照射距離 230米 重 量 133克(不含電池)



# **NEXTORCH NEXTORCH**

# P5雙光源USB直充手電系列

P5雙光源手電系列采用納麗德多光源切換技術,單個反光杯實現雙光源高亮輸出;雙光源 通過位置變化共享一個光學系統,實現單開關輕鬆控制兩個顏色光,操作簡單方便;尾部 隱藏式Micro USB直充設計,帶LED充電顯示,即插即充,方便快捷;多功能開關設計,單 開關實現戰術點射及輕觸模式切换。兼容1節 18650可充式鋰離子電池或2節耐低温 CR123A電池,滿足不同環境下的使用需求。





# P5雙光源USB直充手電系列







雙色强光, 中心均匀光斑 360°旋轉切換結構

USB 直充

單開關操控

聚光遠射設計







白光LED: 800 流明 暖白光LED: 365 流明



₹ P5IR 🌑 白光LED: 800 流明



白光LED: 800 流明 紫外LED: 1000 mW

	1	P5W	P5IR	PSUV	
光	源	CREE® XP-L V5 LED / XP-E2 暖白光 LED	CREE® XP-L V5 LED / XP-E2 紅外光 LED	CREE® XP-L V5 LED / XP-E2 繁外光 LED	
亮	度	點射/800流明/45流明/爆閃/ S.O.S./365流明(暖白光)	點射/800流明/45流明/爆閃/ S.O.S./500 mW(紅外)	點射/800流明/45流明/爆閃/ S.O.S./1000 mW(紫外)	
續航	時間	/ 3小時45分鐘 / 27小時/ / / 4小時45分鐘	/3小時45分鐘/27小時// /5小時	/3小時45分鐘/27小時// /5小時30分鐘	
照射	距離		246 <del>*</del>		
防水	等級		IPX-4		
防跌	高度		1*		
Œ	池	1 x 18650 (標配 ) / 2 x CR123A			
尺	寸	168毫米 x 26毫米 x 40毫米			
重	22		185克 (不含電池)		

360°旋轉變焦USB直充手電













亮 度 點射/660流明/30流明/爆閃/S.O.S.

續航時間 -- /4小時/32小時/--/--

照射距離 220米 防水等級 IPX-4

防跌高度 1米

電 池 2 x CR123A / 1 x 18650 (標配)

尺 寸 146毫米 x 26毫米 x 34毫米

重量 147克(不含電池)



菲涅爾透鏡



尾部隱藏式USB直充設計

## G6R

USB直充高亮LED防爆手電











光 源 CREE® XP-E2 R3 LED

亮 度 160流明 / 18流明

續航時間 5小時/50小時 照射距離 155米

防水等級 IPX-7(1米)

防跌高度 1米 電 池 1 x 18650 (標配)

尺 寸 127毫米 x 28.8毫米 x 34毫米

重 量 80克(不含電池)



USB直充設計



本安型防爆手電,防爆等級達到IIC。 最高表面温度爲135°(T4級別)

# E系列

面對户外人群推出的專業户外手電系列。旨在爲您提供結構緊凑、功能多樣、亮





300米遠射一鍵極亮專業户外手電











可選配USB直充18650電池

尾部開開+磁旋換檔(帶記憶模式)

300米遠射

光 源 CREE XPL HI LED

900流明極亮點射/S.O.S.(長按尾鍵3秒)/

15流明 / 80流明 / 200流明 / 500流明

照射距離 300米

防水等級 IPX-7(1米) 防跌高度 2米

電 池 2 x CR123A / 1 x 18650

續航時間 一/一/50小時/12小時/6小時15分鐘/3小時 尺 寸 130毫米 x 23毫米 x 31毫米 重 量 86.8克(不含電池)



## E51

1000流明USB直充EDC小直









光 源 CREE® XP-L V6 LED

亮 度 點射 / 1000 流明 / 270 流明 / 25 流明 / 爆閃

續航時間 - / 2小時30分鐘 / 5小時 / 55小時 / -

照射距離 200米 防水等級 IPX-8 (2米)

防跌高度 1米

電 池 1 x 18650

尺 寸 131毫米 x 22毫米 x 27毫米

重量 77克(不含電池)



尺寸緊凑,掌上小直



USB直充設計





255流明2AA户外手電





光 源 CREE® XP-G2 S2 LED

亮 度 255流明 / 60流明

續航時間 1小時15分鐘/40小時

照射距離 130米

防水等級 IPX-7(1米)

防跌高度 1米

電 池 2 x AA (標配) 尺 寸 156.3毫米 x 26.4毫米 x 32毫米

重量 75克(不含電池)



# myTorch S 系列

NEXTUNER 是納麗德 "STT" 智能手電技術的專用軟件,用數據綫把手電連接到電腦上,通過下載到電腦 上的NEXTUNER,您可以輕鬆設定手電的亮度模式、頻閃模式及信號模式,更個性的手電發光模式,由您







USB首充

智能手電技術

北歐風格外觀設計

myTorch S XL 🗐 📾



860流明USB直充智能手電



光 源 CREE® XM-L2 U2 LED

點射 / 860流明 / 430流明 / 30 流明 / 亮 度

續航時間 - / 2小時 / 4小時 / 35 小時 / 200小時 / -

照射距離 203米

防水等級 IPX-7(1米)

防跌高度 1米 電 池 1 x ICR18650 (標配)

尺 寸 229毫米 x 26毫米 x 38.5毫米

重 量 212克(不含電池)



myTorch S 18650



660流明USB直充18650智能手電





光 源 CREE®XM-L2U2LED

亮 度 660流明/330流明/2流明/爆閃

續航時間 1小時15分鐘 / 2小時30分鐘 / 110小時 / 尺 寸 154毫米 x 26毫米 x 36毫米

照射距離 178米

防水等級 IPX-7(1米)

防跌高度 1米

電 池 1 x 18650 (標配)

重 量 136克 (不含電池)



## myTorch S AA 📼 📼



130流明USB直充AA智能手電

流明





光 源 CREE XP-G2 R5 LED

**産** 130流明 / 65流明 / 2流明 / 爆閃

續航時間 1小時/2小時/30小時/一 續航時間 1小時 照射距離 81米

防水等級 IPX-7(1米)

防跌高度 1米

電 池 1 x AA碱性電池 (標配)/1 x AA線氫電池

尺 寸 120毫米 x 19.2毫米 x 26.4毫米

重量 56克(不含電池)

## myTorch S 2AA 🗐 📼



235流明USB直充2AA智能手電





第 CREE® XP-G2 R5 LED

亮 度 235流明 / 120流明 / 2流明 / 爆閃

議航時間 1小時15分鐘/2小時/56小時/一 照射距離 110米

電 池 2×AA碱性電池(標配)/2×AA線氫電池

尺 寸 170毫米 x 19.2毫米 x 26.4毫米

重量 72克(不含電池)

防水等級 IPX-7 (1米) 防跌高度 1米

## myTorch S 3AAA 🖼 📾



300流明USB直充3AAA智能手電





光 源 CREE®XM-L2T6 LED

度 300流明 / 150流明 / 2流明 / 爆閃

續航時間 2小時30分鐘/5小時/55小時/一

照射距離 140米

防水等級 IPX-7(1米) 防跌高度 1米

電 池 3×AAA碱性電池(標配)/3×AAA線氫電池

尺 寸 148毫米 x 27.6毫米 x 36毫米

重量 136克(不含電池)



即Small(小)精品系列,産品設計精巧、外觀時尚、便于携帶,滿足 日常使用需求,平時隨身携帶,有備無患。







迷你鑰匙扣手電









小巧便携,精致美觀

一節經濟易得的AAA電池供電

頭部旋轉開闢, 方便單手操作

光 源 CREE XP G3-S4 LED

亮 度 100流明 / 22流明

續航時間 40分鐘/5小時45分鐘

照射距離 44米

防水等級 IPX-7(1米) 防跌高度 1米 電 池 1 x AAA (標配)

尺 寸 65.5毫米 x 13.4毫米 x 14.7毫米 重 量 15.4克(不含電池)



# **NEXTORCH**

# **NEXTORCH**



K21 新品

多用途迷你高亮手電





流明

國産品牌裝備大獎







尾部磁吸功能, 輕鬆吸附金屬表面

優質不銹鋼夾, 便携無憂

頭部旋轉開關,方便單手操作



第 CREE XP G3-S4 LED 第 度 160流明/55流明/7流明

續航時間 1小時/7小時45分鐘/14小時 原射距離 70米

防跌高度 1米 電 池 1 x AA (標配) 尺 寸 79毫米 x 18毫米 x 19毫米 重量35克(不含電池)

防水等級 IPX-7 (1米)

Dr.K3 專業醫用手電 RG0, RA>90, CCT5000K NEXTORCH, Dr. K3

光 源 LED 顯色指數 RA > 90 (90% 以上色彩還原度) 色温 約 5000 K (正白光) 藍色危害等級 RG0 (豁免級) 續航時間 15小時 光照度 950勒克斯, 20厘米 防水等級 IPX-7(1米) 電池 1xAAA(標配) 尺寸 122毫米 x 12.9毫米 x 14.3毫米 重量 38.5克(不含電池)





**K**3



光 源 CREE® R5 LED

亮 度 180流明 / 70流明 / 25流明 / 爆閃

續航時間 30分鐘/2小時45分鐘/38小時/-

照射距離 56.5米 防水等級 IPX-4

防跌高度 1米

電 池 2×AAA (標配)

尺 寸 150毫米 x 12.4毫米 x 13.8毫米

重量25克(不含電池)





携带方便

筆形外觀,精致小巧

# **NEXTORCH**



GL20 \* • •

激光指示USB直充鑰匙燈

60 流明





2017亞洲户外產業大獎銀獎

光 源 Nichia® 5 mm LED

亮 度 4流明/60流明/頻閃/0.9 mW(激光)

續航時間 10小時/1小時/一/10小時 照射距離 19米 /(激光) 防跌高度 1米 雷 油 内雷

電 池 内置可充電鋰聚合物電池

尺 寸 60.3毫米 x 33毫米 x 11.5毫米

重 量 16.3克(含電池)

防水等級 IPX-4



**UL360** 

360°全方位照明口袋營燈

**70** 流 明





ISPO AWARD 亞洲產品獎



光 源 CREE® XP-G2 R5 中白光 LED

亮 度 70流明 / 10流明

續航時間 3小時15分鐘/30小時

照射直徑 5米

防水等級 IPX-4 防跌高度 1米 電 池 1 x AA (標配) 尺 寸 78毫米 x 34毫米 x 21毫米 重 量 40克 (不含電池)



UL10 sos

多用途輕量夾燈



**70** 流明

 光
 源
 LED
 防水等級
 IPX-4

 亮
 度
 70流明 / 7流明 / S.O.S.
 電池
 2 x AAA (標配)

 續航時間
 4小時30分鐘 / 44小時 / 一
 尺寸
 32毫米 x 48毫米 x 54毫米

 照射距離
 18米
 重量
 49.5克 (含電池)





# UL11

輕量化多用途警閃夾燈



白光照明+紅藍管閃 集幅燈/烏根/連急管示規于一體



19 流明

光	源	1×白光LED、1×	紅光LED、1×藍光LED	防水	等級	IPX-4	
de la		白光照明	紅藍警問	防跌	高度	1米	
施	度	白光照明 19流明	_	電	池	2 x 1.5V AAA (標配)	
實航	時間	7小時30分鐘	62小時	尺	寸	32毫米×48毫米×54毫米	
照射	距離	11米		亜	量	49克(含電池)	



即頭燈系列,旨在提供功能多樣、亮度豐富、性能可靠 的輕量化照明工具,解放您的雙手,讓您在户外更加輕 鬆自如。













360°旋轉調焦USB直充頭燈





reddot award 2016 winner

紅點產品設計獎











聚合物電池, 更輕、續航更持久



Y型分壓式頭帶,長時間佩戴舒適



光 源 CREE® XP-G3 S4 LED 亮 度 550流明/200流明/20流明/S.O.S. 續航時間 5小時/7小時/70小時/一

照射距離 205米

★ 防水等級 IPX-4

防跌高度 1米

電 池 内置3000 mAh聚合物鋰離子電池 (標配) 燈體: 37毫米 x 31毫米 x 37毫米; 電池盒: 57毫米 x 23毫米 x 76毫米

重 量 169克(含電池)



光 源 1×CREE®白光LED, 2×紅光LED

売 度 220流明 / 125流明 / 9流明 / 紅光 / S.O.S. 續航時間 2小時30分鐘/9小時/98小時/92小時/一

照射距離 73米 防水等级 IPX-4

防跌高度 1米 電 池 3×AAA(標配)

尺 寸 55毫米×38毫米×32毫米

重量 49克(不含電池)



可分離式燈頭、燈座設計



紅光LED, 夜視不刺眼



光 源 2×白光LED, 1×紅光LED

亮 度 48流明/6流明/紅光/S.O.S. 續航時間 8小時 / 49小時 / 110小時30分鐘 / ---

照射距離 16米 防水等級 IPX-4

防跌高度 1米

電 池 2×AAA (標配)

尺 寸 54毫米 x 42毫米 x 21毫米

重 量 71克(含電池)



可拆式抱夾設計



2×白光LED, 1×紅光LED

## **NEXTORCH**

騎行系列,引進德規級光學設計理念,采用納麗德矩形光斑透鏡技術,光斑均 匀防眩目, 帶電量提醒功能, 優异防水設計, 讓您暢享安全騎行。





B10 (BLACK)

矩形光斑高亮自行車燈





采用 RSL™ 光學透鏡技術, 投射出 160 度超大泛光, 主视覺區呈矩形光斑, 光綫均匀分布無暗區, 確保騎行者的安全

防眩目設計,實現明暗分隔,不影響相向而行的行人及車輛

低電量提醒功能

\*分體式車夾結構,可適配幾乎任何尺寸的車把



年度装备奖-优秀国产装备

NEXTORCH. B10 NEXTOREH

◆/### 2014年間产业产业年度评选



光 源 CREE XP-G2 S2 LED

亮 度 93流明 / 245流明 / 420流明 / 閃爍

續航時間 22小時/5小時15分鐘/1小時45分鐘/-

照射距離 75米

防水等级 IPX-4

防跌高度 1米

電 池 4 x AA (標配)

尺 寸 100毫米×97毫米×34毫米

重 量 160克(不含電池)



防眩目設計



160° 超大泛光











高亮 700 流明,最長續航可達 38 小時

RSL™ (矩形光斑) 光學透鏡技術, 投射 160 度大廣角照明

防眩目設計、光綫向下折射、不影響對面行人視綫

多卡位高韌性底座, 3 秒快装、快拆

防雨水設計,輕鬆應對雨天環境





光 源 白光LED

亮 度 700流明 / 400流明 / 200流明 / 100流明 / 閃爍

續航時間 7小時/10小時/18小時/38小時/-

照射距離 100米

防水等級 IPX-4

防跌高度 1米

電 池 10400mAh移動電源

尺 寸 70毫米×35毫米×35毫米

重 量 126克(不含電池)



外接式移動電源供電, 方便易得



700流明高亮輸出

專業信號光源品牌

深户外裝備設計師大衛·凱塞爾設計,能輕鬆應付高海拔、深水等環境的使用需求。 GLO-TOOB的設計理 念是爲了取代各種以化學成分爲光源的求救安全信號燈,目前已經被美國軍方和英國軍方在阿富汗和伊拉 克戰争中廣泛裝配使用。GLO-TOOB全綫產品已被廣泛應用于露營、劃船、釣魚、徒步、潜水、騎行、探 洞、攀岩、工業以及軍警領域。





















3種模式

1 x AAA

4-15小時



规格	尺寸	68.4毫米×50.3毫米×27.9毫米
夹持	直径	18.8毫米 19.8毫米
顏	色	□ 卡其色或黑色
重	量	27克
材	质	PA66 + 30%GF(尼龍66 + 30%玻纖)

- 適配 Ops-Core ARCs 頭盔戰術導軌 ■ 適配 1 英寸維帶 (如 MOLLE、 PALs )
- 標配魔術貼, 適配魔術貼固定平臺
- 自帶拆裝工具, 簡單方便





	GT-	AAA PRO
模式!	数量	3種模式
電池	類型	1 x AAA
颜色	選擇	
續航	時間	5.5小時-27小時
防水	等級	IPX-8 (200米)
規	格	76毫米 x 19毫米
重	量	29.5克 (不含電池)

100	
YOU	模3
œ	電力
100	頭包
9	<b>拍</b> 有
0	防力
	规
-	重

	G1	T-AAA IR	新品
模式非	效量	3	種模式
電池差	原型	1	x AAA
颜色)	選擇	4	<b>I</b> IR
續航日	寺間	5.5小時一	27小時
防水等	辛級	IPX-8 (	200米)
规	格	77毫米 x	19毫米
重	最	26.5克 (不	含電池)























# 手電配件

## 3400mAh 18650 電池

3400mAh 3.6V 可充電鋰離子電池, 超大容量, 防震抗掉, 三重過熱保 護和過充過放電路保護, 可適配大 多數 18650 電筒。



# 3400mAh \_ 3

## 3400mAh USB 直充18650 電池

自帶 Micro-USB 充電接口,即插即充,自帶充電顯示,方便快捷。3400mAh 超大容量,防震抗摔,三重過熱保護和過充過放電路保護,可適配大多數 18650 電筒。

## 750mAh USB 直充 14500 鋰離子電池

改變了傳統電池的充電方式,一根 USB 綫即可 連接計算機、電源適配器、車充、移動電池包等 設備爲其充電,同時兼容 14500 充電器充電; 具備防過充、防過放、防過流、防過温、防跌 抗震等多重電路保護,使用更安全可靠。



# O CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

## 1400mAh CR123A 鋰電池

CR123A電池2粒裝,專門爲納麗德手電筒設計 生産的鋰電池,單節電池容量爲 1400mAh, 比普通CR123A容量高出 10%,在 3.0 伏電壓 下能延長 20%的使用時間。

## 手電配件鏈接



## FR-1 戰術手電指環

一款新型的戰術手電携帶與握持輔助工具, 旨在提供更加迅速、靈活而穩定的戰術手 電操作體驗。適配 TA30 、E6或同類標準 尺寸手電。



# 新品

## RM87磁吸槍夾

强力耐高温磁鐵,吸附槍管不掉落、不晃動; 蝶型手擰螺釘,無需任何工具即可安裝。 適配: TA40、TA5、T6A、PA5、P60、E51、 myTorch S 18650 等筒身直徑爲 23 – 26.5mm 的手電。

## RM25S 槍夾

選用 6061-T6 航天等級强化鉛材,內徑及 導軌夾寬度可調節設計,兼容性更强, 適配: TA30、TA15、TA40、PA5、P60、 P5雙光源系列手電、myTorch S 18650、E51 等簡身直徑爲 22 - 26.5mm 的手電。



## HM2手電頭盔夾

產品可 360 度旋轉調節;以 3M 膠貼于圓型頭盔, 簡單實用。適配 TA30、TA15、TA5、TA40、PA5、 P5 雙光源手電系列、G6R、myTorch S 18650、 myTorch S XL 等簡身直徑爲 22mm – 30mm 的 手電。



# 手電配件

## V5戰術快拔套

360度可旋轉、通光設計,套內正常使用,可解放雙手;快速鎖定/解鎖結構,防止 手電意外丢失;適配TA5、PA5、TA40、 P5 雙光源手電系列、myTorch S 18650、 myTorch S XL 或其他筒身直徑爲 25 毫米~32 毫米的手電。





## TC1 頭燈收納包

便携式頭燈收納包,雙層收納設計,可將頭燈、備用電池一起打包,皮帶環設計,配時尚 D 圈,携帶方便。適配 TREK STAR 、 LIGHT STAR 、 ECO STAR 等頭燈。

## SL6 潤滑油

手電〇型圈和螺紋的潤滑油,耐高温,同樣適用于其他可潤滑位置,適用于 所有納麗德手電筒。






## V1 電筒套

長版高强度尼龍電筒套,背部寬大的皮帶孔,不僅適合普通及軍用腰帶,還適用不同的户外背包携帶。 適配:TA30、TA15、TA5、PA5、 TA40、P5 雙光源手電系列、 myTorch S 18650 / XL 等手電。

## V2 電筒套

短版高强度尼龍電筒套,背部 寬大的皮帶孔,不僅適合普通 及軍用腰帶,還適用不同的户 外背包携帶。

適配 myTorch S 2AA 等手電。



## NexTool



# 戰術筆系列

納拓戰術筆是可通過高鐵、火車等安檢的書寫及防衛工具。她是您日常生活的貼身秘書,也是您危急 時刻的可靠保鏢。

爲了增强筆的打擊强度,納拓戰術筆的尾部特別讓嵌了鎢銅攻擊頭或納米陶瓷珠攻擊頭,硬度高達 HRA90以上,可輕鬆擊碎鎖化車窗玻璃,滿足用户應急逃生和應急防衛的需求。另外,納拓戰術筆采用美 國原裝的飛梭太空筆芯, 在水、油、太空失重、低温高温(-35℃-121℃)環境下亦能正常使用, 其特殊 油墨設計,使得其書寫痕迹能够長時間保存,可謂"外堅于型,内惠于芯"。











## 鳳翎 KT5513A / KT5513R / KT5513B



納米陶瓷珠破窗戰術防衛筆



- 超高硬度納米陶瓷珠攻擊頭, 硬度僅次于金剛石, 可輕鬆擊 破鋼化車窗玻璃
- 築身由T7075航空鋁材打造, 堅固可靠, 是理想的隨身應 急防衛武器
- 優雅曲縫設計, 精致四葉草鏤空花紋, 手感輕巧, 握持舒適
- 采用美國原裝進口飛梭SPR4太空筆芯,在水、油、太空失重、 低温高温(-35℃-121℃)環境下均能正常使用,特殊油墨 設計,書寫痕迹能够長時間保存

産品参	數	
筆身を	1 質	T7075航空鋁材
攻擊頭	材質	納米陶瓷珠
表面点	M IN	Ⅲ型硬質陽極氧化
長	度	143毫米
重	量	21克(含筆芯)
毎	芯	美國飛梭太空筆芯SPR4(黑色)

NexTool\*



#### 產品特徵

- 超高硬度銷銅攻擊頭,硬度高達HRA90以上,可輕易擊碎銅化 車窗玻璃,滿足應急逃生需求
- 極具視覺衝擊力的恐龍骨架纏空外觀設計,配合高精度CNC加工、獨具格綢。彰顯個性
- 采用美國原裝進口飛梭SPR4太空筆芯,在水、油、太空失重、 低温高温(-35℃-121℃)環境下均能正常使用,特殊油墨設計, 書寫痕迹能够長時間保存
- 配備延長膠帽,可適配普通寶珠筆芯,大大增强書寫的適用性

産品参数	
筆身材質	6061-T6航空鋁材
攻擊頭材質	鎢鋼硬質合金
表面返理	Ⅲ 型硬質陽極氧化
長 度	145毫米
重 量	28克(含筆芯)
筆 芯	美國飛椒太空筆芯SPR4(黑色)

## Guardian 守護者 KT5501

鎢鋼頭破窗戰術防衛筆



#### 商品转徵

- 尾部特議鍋鋼硬質合金打擊頭, 鍋鋼硬度高速HRA90以上, 可輕易擊碎鋼化車窗玻璃,可作爲應急逃生、戰術防衛利器
- 航空鋁合金6061-T6, III型硬質隔極氧化, 强度更高, 耐腐 独性更好
- 美國原裝飛梭太空筆芯,溫度適用範圍-35℃—121℃,可在 任意角度下進行書寫(失重亦可),滿足日常應用及嚴酷環境 下的書寫體驗

産品を	多數	
筆身材	才質	6061-T6航空鋁材
攻擊頭	材質	鸽纲硬質合金
表面。	起理	III 型硬質陽極氧化
長	度	150毫米
重	嚴	38克(含筆芯)
筆	芯	美國飛梭太空筆芯SPR4(黑色)



NexTool

# Tao系列

互聯網時代,網購成爲新的生活方式,快樂從收取快遞中誕生。納拓Tao系列爲主打安全概念的鑰 匙型多功能工具,全不銹鋼打造的鐮刀型內斂刀刃,日常可以用作安全開箱器,緊急情况下可作爲 救生割繩器和備用小折刀使用。Tao 系列僅鑰匙般大小,可輕鬆挂在已有的鑰匙圈上。功能多樣, 精致便携,除了可以滿足日常户外的切削使用需求、提升生活品質以外,Tao 系列更是贈送親友的 創意禮品優選。













#### 産品特徴

- 精選瑞典進口Sandvik® 12C27 銅材, 鋒利耐用
- 納拓Tao系列經典鐮刀型內勾設計,保護包裹內物品不被劃傷, 開箱更安全
- 表面特無能不粘塗層處理,有效減少淺留,清潔維護方便省心
- 整體僅重16.1克,鑰匙型大小,精致小巧, 彰顯個性態度
- 曲綫弧度手柄設計集合開瓶器、起釘器、螺絲刀等功能。 滿足更多日常需求

産品参数	_
刀刃材料	12C27不銹鋼
手柄材料	2Cr13不銹鋼
刀刃表面處理	特無能不粘塗層
手柄表面處理	銀鈦
畏 度	全長113毫米,閉合61毫米
重量	16.1克
類 色	灰鈦



#### 産品特徴

- 巧妙鐮刀型內勾設計,既能保護包裹內物品不被劃傷,又能避 免出現工具傷手的危險
- 采用瑞典Sandvik® 12C27鋼材, 鋒利耐用
- 表面特氣龍不粘塗層處理, 割劃順暢, 清潔方便
- 僅鑰匙般大小, 輕鬆隨行
- 緊急情况下可作爲救生割繩器和備用小折刀使用

産品参數	
刀刃材料	12C27不銹鋼
手 柄 材 料	2Cr13不銹鋼
刀刃表面處理	特氰龍不粘塗厝
張開尺寸	110.6毫米
閉合尺寸	68毫米
重 量	32克



#### 産品特徴

- 猫如拉開拉鏈般開快遞,優雅從容開啓驚喜
- 巧妙内勾式設計,既能保護包裹內物品不被劃傷,又能避免出現工具傷手的危險,開快遞更安全
- 精選瑞典Sandvik® 12C27鋼材, 鋒利持久
- 表面特質能不粘塗層處理,有效防銹防污防黏膠,割劃額輛, 清潔方便

注册参数	
刀刃材料	12C27不銹鋼
手柄材料	PA+50%玻纖
刀刃表面處理	特氟能不粘塗層
張開尺寸	110毫米
閉合尺寸	68毫米
重量	12.7克





# 刀叉勺系列

户外是一種生活方式,更是一種生活態度。創意工具不僅能爲户外生活帶來便捷,更能帶來加倍的樂趣。納拓刀叉勺系列是集刀子、叉子、勺子于一體的户外多功能組合餐具,采用一體化緊凑型設計,輕量小巧,便于收納及外出携帶;同時,叉子與刀子/勺子可分離使用,極大地提高了户外用餐的便利性及用餐體驗,讓您在户外也能盡情享受跳躍在舌尖上的美味。



## KniSFor 納膳 KT5011

刀叉勺三位一體多功能户外餐具









生品参数			
督叉餐勺	420J2不銹鋼	張開尺寸	224.7毫米 x 34毫米 x 13毫米
督 刀	5Cr15MoV不銹鋼	閉合尺寸	161毫米 x 34毫米 x 13毫米
表面處理	砂光	重 量	68克

## KniSFor Et 餐刀版納膳 KT5011C

刀叉勺三位一體便携户外餐具





<b>奎品参数</b>			
餐叉餐勺	420J2不銹鋼	張開尺寸	222毫米 x 34毫米 x 13毫米
餐 刀	420J2不銹鋼	閉合尺寸	161毫米 x 34毫米 x 13毫米
表面處理	砂光	重量	70克



# 開FUN掛件系列

## - 創意工具,開啟繽紛生活!-

想表達對生活的激情,想表達對生命的體悟,這次我們不用語言,不用文字,甚至眼神和笑容,我們用NexTool。

想了解一個人,就去看看他的朋友,想了解一個人,就去看看他用什麽工具。工具得心應手,你就 如虎添翼,工具妙趣無限,一觸即發你的快樂,一鍵開啓你的創意。

















40




#### 産品特徴

- 開箱神器:内勾式設計與表面特氣能不粘塗層處理, 安全開箱不粘膠
- 手機支架:能使手機立起并支持多角度調節,解放 雙手,讓看電影追劇更輕鬆
- 還集開瓶器、一字螺絲刀、六角扳手、尺子、畫角器等多種實用功能于一體
- 幽默有趣的外觀設計,隨身携帶,彰顯個性

産	品參製	<u> </u>
材	質	2Cr13不銹鋼
表面	處理	特氯龍不粘塗層
功	能	開箱器、手機支架、開瓶器、畫角器、尺子、六角扳手、螺絲刀
尺	4	65毫米 x 41.5毫米 x 2.8毫米
重	量	24.7克

## Grin Bar 大咧巴KT5014





#### 産品特徴

- 夾水瓶、開堅果、開瓶,多功能設計,輕巧實用, 滿足日常多用需求,增添無限生活樂趣
- 全不銹鋼打造,小巧精致,活潑外觀,個性時尚, 可做隨身挂飾
- 可做禮品定制,滿足個性禮品、創意禮品、客户 禮品等定制化需求

產品	多数	
材	質	2Cr13不銹鋼
表面	處理	石洗
功	能	開瓶器、水瓶夾、開堅果器
尺	4	60毫米 x 42毫米 x 2.5毫米
重	量	15克

## com2eat 大不咧癲 KT5013B





#### 産品特徴

- 多功能創意配件,集開瓶器、勺子、叉子、螺絲刀等功能于一體,簡單實用
- 幽默外觀設計,靈動有趣,打破傳統工具給人的冰冷印象
   精致的做工,可做挂飾,挂在背包或鑰匙圈上,時刻
- 可做禮品定制。滿足個性禮品、創意禮品、客户禮品 等定制化需求

産品	多數	
材	質	2Cr13不銹鋼
表面	處理	鍍特氟龍
功	離	開瓶器、勺子、叉子、螺絲刀
R	항	75毫米 x 44毫米 x 3毫米
重	量	27克

## Monster Mouth 大嘴魔王 KT5010A





産品参数	
材質	不銹鋼
表面處理	噴幼砂
功能	開瓶器、螺絲刀、六角扳手
尺寸	73毫米×39毫米×3毫米
重量	27克

## Finger Bro 中指哥 KT5009A





● 外六角扳手M6

產品參數	
材 質	不銹鋼
表面處理	噴幼砂
功能	開瓶器、蠟絲刀、六角扳手
尺寸	82毫米 x 34毫米 x 3毫米
逝 最	22克

## **Tiny Sting**

## 小毒老師 KT5008A





産品参数	
材質	不銹鋼
表面處理	噴幼砂
功能	開瓶器、螺絲刀、六角扳手
尺寸	73毫米×50毫米×3毫米
重 量	27克

## Glacial Pegasus 冰川神馬 KT5006A





產品參數	
材 貿	不銹鋼
表面處理	噴紡砂
功能	開瓶器、螺絲刀、六角扳手、割縄刀、量角器
尺寸	82毫米×36毫米×3毫米
饭 量	28克

## Happy Hero

## 歡樂俠 KT5007B







産品参数	
材質	不銹鋼
表面處理	噴幼砂
功能	開瓶器、螺絲刀、六角扳手、起釘器
尺寸	73毫米 x 38毫米 x 3毫米
重 量	21克

## Kiwa Clip

## 奇夾 KT5201A

## 多功能鑰匙扣







#### 產品特徵

- 通體采用優質420,12不銹鋼打造,外部振光處理,精致做工,經久耐用
   便捷水瓶夾設計,輕鬆一挂一提,即可固定或取出水瓶,隨時隨地
- 便捷水瓶夾設計,輕鬆一挂一提,即可固定或取出水瓶,隨時隨 解放雙手
- 緊密咬合型鑰匙扣,安全可靠,按下水瓶夾可進行鎖定,減少鑰匙摩擦,細節更貼心
- 可做禮品定制,滿足個性禮品、創意禮品、客户禮品等定制化需求

## 材 質 420J2不銹鋼 表面處理 振光 功 能 鑰匙扣、水瓶夾

尺 寸 88毫米 x 27毫米 x 17毫米

重量35克

産品参数

# Tekut 迪克

精品小刀品牌





迪克(Tekut),納麗德旗下精品小刀品牌,創立于2004年,致力于設計生產高品質刀具。迪克商標"Tekut"是取"to cut"謊音而成,這也代表了迪克的產品設計理念——爲切割而生。迪克對刀型的不斷修正,對結構的不斷改進,對重量的不斷計算,祇爲給用户帶來更好的切割體驗,更安全的工作過程和更便利的携帶方式。所以,無論是需要便利的EDC刀具,户外强壯可靠的便携刀具,或是其他特殊的戰術或執法需求,迪克都能提供高品質的解決方案和可靠的產品。當您拿到一把迪克刀具時,它不再是一件冰冷的工具,而是一個可靠的伙伴。



#### 產品特徵

- 刀刃選用5Cr15Mo銅材打造而生。耐磨抗腐蝕,讓刀具更經久耐用
- 專利7型鎖(專利號; ZL200720005418.7 實用新型),既能保證鎖定的牢靠性,又能節約刀柄材料,輕巧便携
- 表面炫麗的鍍藍欽處理,并印有素雅的"梅蘭菊竹" 水墨畫花紋, 送禮收藏兩相宜

產品多	2000	
ग्र	刃	5Cr15Mo
手	柄	2Cr13
塗	曆	藍鈦
硬	度	HRC 54
鎖定方	式	7型鎖
長	度	全長158毫米, 刃長65毫米
重	嚴	40克



ZERO

LK5276 / LK5277





#### 産品特徴

- 刀刃由山特維克的12C27不銹鋼鍛造而成,鋒利持久
- 下沉水滴頭式刀尖, 讓穿刺和切割同時進行, 增强切割效率
- 伸縮式口袋夾, 能讓刀子在携帶時更加深入口袋, 隱蔽携行

産品参数	
刀 刃	Sandvik 12C27
手 柄	
手柄颜色	黑色/軍緑色
健 度	HRC 56-58
鎖定方式	織鎖
長 度	全長180毫米,閉合100毫米
重 量	63克

## TOUGH

LK5280







#### 產品特徵

- 9cm長刀刃,專爲高强度工作者設計的重型EDC折刀
- 刀刃選用防銹性和柔韌性出色的Sandvik® 12C27, 鋒利持久
- 刀柄采用粗紋平面G10, 持握舒適
- 伸縮式口袋夾, 能讓刀子在携帶時更加深入口袋, 隨蔽携行

産品	參數	
Л	刃	Sandvik 12C27
于	柄	G10
硬	度	HRC 57—59
鎖定	方式	振鎖
長	度	全長200毫米, 閉合110毫米
重	#	135克

TIBURON 鯊魚 LK5278







#### 産品特徴

- 采用水滴形刀鋒/中位平磨刀刃, 同時兼顧切割和穿刺性能
- 刀刃選用防銹性和柔韌性出色的Sandvik® 12C27, 鋒利持久
- 刀柄采用粗紋平面G10, 持握舒適
- 伸縮式口袋夾, 能讓刀子在携帶時更加深入口袋, 隱蔽携行

産品	産品參數										
Л	刃	Sandvik 12C27									
	柄	G10									
硬	度	HRC 57—59									
鎖定	方式	報鎖									
長	度	全長220毫米,閉合121毫米									
R	量	155克									

LK4120

LK4106

刀刃: 7Cr17MoV

手柄: 雙色G10 (黑紅)

塗層: 黑色氧化

長度:全長150毫米;閉合89毫米

重量: 62克



## 巴蒂

刀刃: 7Cr17MoV 手柄: 7Cr17MoV

塗層: 噴砂

長度:全長151毫米;閉合100毫米

重量: 43克



## 喬巴

LK4015

刀刃: 7Cr17MoV 手 柄: 7Cr17MoV (精美麋鹿激光圖案)

塗層:發黑

長度:全長135毫米; 閉合80毫米

重量: 49克



#### 蜥蜴

刀刃: 7Cr17MoV

手柄: 7Cr17MoV

塗層: 迷彩披覆

長度:全長139毫米; 閉合80毫米

重量: 49克



## 狼爪

LK5268

LK4107

刀刃: 7Cr17MoV

手柄: 6061-T6鉛

塗層: 發黑 長 度:全長155毫米; 閉合95毫米

重量: 77克



## 小戰神

LK5073

刀刃: 7Cr17MoV 手柄: 黑色G10

塗層: 發黑

長度:全長170毫米; 閉合102毫米

重量: 92克



## 隱形戰機

LK5079

刀刃: 7Cr17MoV 手柄: 7Cr17MoV 塗層: 迷彩披覆

長度:全長152毫米;閉合89毫米

重量: 66克



## 鋼鐵俠

LK5080

刀刃: 7Cr17MoV 手柄: 7Cr17MoV

塗層:砂光

長度:全長150毫米; 閉合89毫米

重量: 50克



#### 小海獅

LK3881

刀刃: 7Cr17MoV 手柄: 2Cr13 塗層: 鍍黑鈦

長度:全長125毫米; 閉合74毫米

重量: 36克



## 小銀幣

LK3882

刀刃: 7Cr17MoV 手柄: 2Cr13

塗層: 砂光 長度: 全長120毫米; 閉合69毫米

重量: 48克



## 多功能鉗

KT5001

材質: 5Cr15MoV

工 具: 鉗子、小刀、鑰匙扣、螺絲刀、 開瓶器、開罐器、 鋸子、剪刀、LED燈

手 柄: 不銹鋼鑲嵌黑色塑料

塗層:砂光

長度:全長156毫米,折合長105毫米

重量: 268克



## 多功能鉗

KT5002

材質: 5Cr15MoV

工 具: 鉗子、開瓶器、紅酒開瓶器套件、 螺絲刀、小刀、多用扳手

手柄:不銹鋼(發黑)

長度:全長162毫米,折合長122毫米

重量: 248克



#### 精靈

LK5035A

刀刃: 7Cr17Mov 手柄: 7Cr17Mov

途 層: 線彩欽

長度:全長171毫米; 閉合101毫米

重量:85克



## 小精靈

LK5050

刀刃: 7Cr17MoV 手柄: 7Cr17MoV 塗層: 鍍彩鈦

長度:全長137毫米; 閉合81毫米

重量: 50克



#### 啄木鳥

LK5063A/LK5063B/LK5063C

刀 刃: 7Cr17MoV 手柄: 7Cr17MoV 塗唇: 鍍钛 長 度: 全長158毫米; 閉合96毫米 重量: 40克 彩欽-LK5063A 黑欽-LK5063B

#### 迷你啄木鳥

LK5258A/LK5258B/LK5258C

刀刃: 7Cr17MoV 手柄: 7Cr17MoV

塗層: 鍍鈦

長度: 全長112毫米; 閉合69毫米

重量: 14克



#### 獠牙

LK5261A/LK5261B/LK5261C

刀刃: 7Cr17MoV 手柄: 7Cr17MoV 塗層: 鍍鈦

長度: 全長139毫米; 閉合92毫米

重量: 60克



黑钛-LK5063B



盛钞











刀刃	8Cr13MoV不銹鋼
手 柄	傘繩
手柄顏色	黑色、紫色、迷彩色
刃 長	38毫米
	小號: 145毫米165毫米
尺寸型號	中號: 160毫米180毫米
	大號: 180毫米以上





伞繩爪刀

- 采用日本進口8Cr13MoV材料,表面石洗工藝處理,鋒利耐用
- 刀刃可整體隱藏于手環内, 并通過手柄與手環卡槽形成固定, 隱蔽携行
- 套内鎖定結構,緊急情况下亦可快速打開
- 手工編織的可調節傘縄手環,搭配不銹鋼T杆,方便固定



3	背部鍾	面 手柄底部鐘罩
斧	刃	3Cr13
斧	柄	TPR包ABS材質
全	長	254毫米
刃	長	102毫米
重	量	550克



- 3Cr13 一體制造,表面黑色氧化塗層,堅固耐用,環保 TPR 膠手柄即使在濕水狀態下也不打滑
- 斧頭背部和手柄底部雙鏈面,方便完成敲打、粉碎或破碎工 作, 彎曲斧頭適于持握, 切刮更穩定
- 全長約25厘米,總重550克,輕便小巧,减負携行,手柄有 紅色及橙色可選



相加加力力目 放水机							
刀	刃	日本進口420J2不銹鋼					
手	柄	TPR 材質					
全	長	203毫米					
刃	長	89毫米					
重	量	180克					
刃	長	89毫米					

#### 替刃刀



- 創新性的刀刃替换系統, 祇需輕輕一按鎖定按鈕, 即可安全 更换鋒利新刀片
- 刀刃采用日本地口420J2不銹鋼刀片,鋒利可靠
- 優質橡膠TPR手柄。潮濕情况下也不易滑脱









刀	刃	AUS-8不銹鋼
Л	柄	TPR包ABS材質
全	튽	210毫米
主刀	刃	90毫米
削刀	刃	81毫米
重	量	205克

三色可選

SCr13MoV不銹鋼

TPR 包ABS材質

長 130毫米

量 40克

56毫米

#### 旋鋒旋轉刀 SB-10N



- 刀刃使用 AUS-8 優質不銹鋼精制而成,鋒利耐用, 持久性良好
- 刀柄使用 TPR 包 ABS 材質,提升防滑性能的同時保持了 经商主成
- 搭配免费尼能刀套, 便于户外携带

## 迷你戈利折



- 刀刃采用優質進口 8Cr13MoV 不銹鋼, 鋒利耐用
- 優質 TPR 塑料手柄,手感舒適
- 優質尼龍手繩, 方便携行

## 十字磨刀器 SX-100



磨り	7 88	碳化鎢、陶瓷
手	柄	黑色尼龍+30%玻纖
規	格	100毫米 x39.6毫米 x 18毫米
重	無	34克



- 尺寸僅衣服口袋大小, 小巧便携
- 帶有硬質合金模塊的粗磨與陶瓷模塊的精磨功能, 適用于厨房刀及户外刀
- 折叠式底部支架設計,提高安全性和穩定性



Klecker刀具是由Glenn Klecker和Nathan Klecker組成的父子檔品牌。他們除了致力于向成人和 小孩推廣刀具的相關知識外,還在如何提升刀具的安全性和趣味性上下了很多功夫。

Glenn是美前陸戰隊隊員,在中東服役的經歷線他在退役後開始了對刀具和工具的設計,主要是 爲了更好地應對刀具使用中會出現的問題。此外,他還曾給Leatherman、CRKT等刀具工具品牌設計 產品。

Nathan在6歲時,他的第一個設計 "Nathan玩具刀套裝" 就被CRKT選中并且後來成了爆款。雖然 他現在才10歲,但在對刀具、樂高積木還有機器人的理解和創意方面,都有不俗的表現。





## KLAX®- 01 樵夫 多功能斧頭

KLAX以實用爲出發點,將野外生存中所需的工具巧妙地結合在一起。結實的拿繩手鏈可作爲捆綁系統固定斧刃,使 得不銹鎖斧刃與手柄緊密地結合且不會震手,讓您在野營、背包旅行和户外探險中游刃有餘。翻轉斧刃,鈍緣可用 于捶打,在下緣還有鋒利的切割刃。挂遲孔可將KLAX樵夫安全固定于其他載具之上。樵夫還有帶魔術貼和帶環附件 的尼龍鞘,使得其使用更加安全便利。





## KLAX®-03 伐木工 多功能斧頭

KLAX伐木工 不僅包含其姊妹款Ti-KLAX的所有特性,此外集10種手工工具于一身。專業的熱盧理和固定系統都使得 KLAX伐木工非常適合户外活動。













탶	名柄	長膛	高度	厚度	II	防銹	快振夾	固定組槽	斧刃	UIUD	切割刃	籍頭	別纏鈎	六角扳手	開瓶器	挂孔	
Klex-01	樵夫	165mm	94mm	8mm	459g	A				A							
Klex-03	伐木工	165mm	94mm	8mm	408g		A		A	A							A

## NT-03A Cordovan Lite 快開折刀

NT-03



NT-03A 快開折刀

- 采用Klecker鎖定結構。穩定可靠
- · 黑棕雙色G-10貼片, 啞光不銹鋼一體手柄
- 高光不銹鋼鍍金螺絲

NT-03A

## NT-03 Cordovan 快開折刀



NT-03 快開折刀

- 快開館
- 可翻轉抱夾設計,刀尖可向上或向下携帶
- 兩種尺寸可選

型號	名稱	全長	閉合長	刃長	刃厚	重量	類定	袹 材	刃型	刃尖	刃 材
NT-03A	Cordovan Lite	173mm	99mm	73mm	2.4mm	85g	Klecker 鏡	2Cr13不銹鋼+G10	全刃	水滴尖	山特維克12C27
NT-03	Cordovan	217mm	124mm	92mm	2.8mm	1640	Klecker #	2Cr13不銹銅+G10	全刃	水滴尘	山特維克12C27

## TG-14 Slice 快開折刀

- 采用Kiecker鎖定結構
- 幾何頭内弧刀刃
- 快開館
- 配有五星螺絲的流綫型手柄
- 易識別的海軍藍色



型號	名稱	全長	開合長	刃長	辺厚	五星	鎖定	柄材	刃型	刃尖	刃 材
TG-14	Slice	206mm	120mm	86.4mm	3.1mm	125g	Klecker 鎖	2Cr13不銹鋼	平刃	水滴尖	山特維克12C27

## Trigger Knife Kit 玩具刀套裝

刃長:80mm 展開全長: 185mm 邊緣: 圓滑處理 重量: 22g 閉合長度: 106mm 注意: 7歲以上孩童適用









## 手機配件

支架/手機臂包/手機夾)

無論是生活還是工作,手機已經成爲我們不可或缺的一部分。奈爱的手機配件產品,不 僅以創意實用的功能設計,貼心解决手機携 帶或固定問題,而且通過簡約典雅的產品外 觀,彰顯您個性生活態度。



## 斯蒂萊支架系統

STEELIE 斯蒂萊支架系統,專業爲手機 和平板打造的可移動磁性支架。北美原創 設計,簡約典雅,安全固定手機,可調節 最佳觀閱角度。

#### 擋風玻璃夾臂款手機支架套裝







#### 產品特徵

#### FEATURE:

- 通過擋風玻璃鋁臂把手機穩妥固定在擋風玻璃 處,解放雙手,保證手機用時觸手可及
- 套裝包含:手機夾臂(可夾定手機寬度57mm-90mm,幾乎市面上所有機型),擋風玻璃鋁臂 (吸盤吸附于擋風玻璃處)
- + 强力磁吸固定,安全應對各種路面
- + 裝/卸操作簡單,質感高雅

#### 產品組件

## COMPONENTS





擋風玻璃鋁臂

手機夾臂

STWEK-01-R

#### 擋風玻璃固定款手機支架套裝

## 新品





#### 產品特徵

- 通過擋風玻璃鋁臂把手機穩妥固定在擋風玻璃 處,解放雙手,保證手機用時觸手可及
- 套裝包含:手機磁性吸盤(粘貼在手機背面)。擋 風玻璃鋁臂(吸盤吸附于擋風玻璃處)
- + 强力磁吸固定,安全應對各種路面
- 裝/卸操作簡單,質感高雅

#### 產品組件

COMPONENTS



#### 夾臂式出風口手機支架套裝





#### 産品特徴

- + 通過夾臂把手機穩妥固定于汽車出風口,在 解放雙手的同時,還保證手機用時觸手可及
- + 不挑手機,不論車型,夾臂可調節的夾定寬 度: 57mm-90mm
- \* 適用于市面上iPhone 手機、Samsung手 機、OPPO手機等各種機型
- + 夾定式球型底座,可單手操作

#### 産品組件

#### COMPONENTS







出風口球型底座

#### 夾臂式固定款手機支架套裝





#### 產品特徵

- + 通過夾臂把手機穩妥固定于汽車儀表盤合 適位置, 在解放雙手的同時, 遺保證手機 用時觸手可及
- + 不挑手機,不論車型,夾臂可調節夾定寬 度: 57mm - 90mm
- ◆ 適用于市面上iPhone 手機、Samsung手 機、OPPO手機等各種機型
- 通過帶强力無痕3M膠的球型底座,固定 在汽車儀表板合適處

#### 產品組件

COMPONENTS











#### 出風口車載手機支架套裝



#### 產品特徵

- + 把手機安全夾定于汽車的出風口處,解决車旅中手機 放置的困擾。免提接聽,行車導航,優雅便捷
- + 夾定穩固,拆卸輕鬆,適用于横向的出風口
- # 强力鉫磁鐵吸盤,穩妥固定手機
- 球型底座,便于調節手機的最佳視角

#### 固定款車載手機支架套裝



#### 産品特徴

- + 安全穩妥地把手機固定在汽車儀表板合適位置處,解 决車旅中手機放置的困擾。免提接聽,行車導航,優
- + 强力鉫磁鐵,安全不影響手機
- + 强力無痕3M膠,移除時無損貼面
- + 球型底座,便于調節手機的最佳視角

#### 大屏手機手持支架套裝



- 以磁吸的方式, 爲大屏幕手機增添一個實用, 迷你的 手柄或桌面支架
- 高質量6061鑄鉛迷你手柄
- 强力铷磁鐵,穩妥固定,安全不影響手機
- + 高質量無痕3M膠,移除時無損貼面

#### 平板手持支架套裝



#### 産品特徴

- 磁吸式平板實用手柄或迷你桌面支架, 極大的方便了 平板的展示與使用(商務會議,家庭娛樂等)
- + 高質量6061鑄鋁迷你手柄
- + 强力巍磁鐵,穩妥固定,安全不影響平板
- + 强力無痕3M膠, 移除時無損貼面

#### 手機桌面支架套裝



#### 産品特徴

- 磁吸固定手機,一個穩固且優雅的直立式桌面支架, 便利查看信息, 閱讀數據及視頻瀏覽等手機體驗
- + 强力铷磁鐵,安全不影響手機
- + 强力無痕3M膠, 移除時無損貼面
- 球型底座, 便于調節手機的最佳觀閱角度

#### 平板桌面支架套裝



#### 産品特徴

- 磁吸固定平板,一個穩固且優雅的直立式桌面支架, 便利平板的展示與使用(商務會議,家庭娛樂等)
- + 强力銣磁鐵,穩妥固定,安全不影響平板
- # 强力無痕3M膠, 移除時無損貼面
- 球型底座, 便于調節平板的最佳觀閱角度

#### 克斯坦手機支架



- 便携式手機&平板支架,可根據視覺需求調節支架傾斜
- + 柔韌丙綸和陽極氧化材料
- + 卡片大小,可放置于錢包裏
- 適配市面上大部分手機、平板及電子閱讀器

#### 易扣數碼夾



#### 産品特徴

- 小巧不銹鋼夾,粘貼在手機背面,使之輕鬆牢固夾定 于背包或口袋原
- 優質不銹鋼一體成型
- 適用于手機、MP3、數碼相機等輕型數碼產品
- \* 進口3M膠, 强力粘合

#### 科曼繞綫器



#### 産品特徴

- 小巧繞綫器,纏繞調節耳機綫長度,讓雜亂的耳機綫變得 整潔條理
- 輕質耐用塑料,多色可選:橙、粉、黑、灰緑、棕色
- 自帶0號8字扣,可挂于鑰匙扣,背包,錢包或拉鏈頭上, 方便携帶

粉 CVM-03-12 檀 CVM-03-19

#### 奇帶繞綫器



#### 産品特徴

- + 數據綫,耳機綫,充電綫的實用收納奇帶
- 一體成型,一端帶伸縮孔,穿過耳機綫等,另一端纏繞即可
- 無需打結, 纏繞即可穩妥捆緊
- 顏色鮮明,簡約時尚

黑 GTK3-01-4R7 黄 GTK3-33-4R7 数 GTK3-38-4R7

粉紅 GTK3-35-4R7 多颜色組合 GTK3-A1-4R7

## 運動安全

任何一種户外運動,安全是所有熱愛 得以持續的前提和基礎。"被看見, 更安全"是奈爱户外活動配件産品的 歸屬和宗旨, 我們提供安全可靠, 環 保耐用的配件, 爲您暢快淋灕的運動 體驗保駕護航。



#### 磁吸式發光臂章

## 新品



#### 産品特徴

- 可磁性吸附于衣服,帽子甚至包包上多功能的夜間活 動警示燈
- # 4顆明亮LED, 適配1顆CR2032電池
- 磁性吸附,免除對載體的穿扣損壞
- # 續航時間70小時

紅/紅光 TGL-10-R3 黄/绿光 TGL-33-R3

粉紅/紅光 TGL-35-R3

#### 斯萊麗發光手環



#### 産品特徴

- 一拍即卷,配上優質的導光條,外加網狀反光條紋, "主動發光,被動反光",爲你的夜間運動保駕護航
- 親膚面料、無痕縫接技術、舒適佩戴體驗
- 明亮紅光LED,兩種模式:常亮、頻閃,適配一顆 CR2032電池, 續航100小時
- 可選顏色:紅色、霓虹黄、霓虹粉

霓虹黄 SLP2-33-R3

#### 邦德發光標志帶



#### 産品特徴

- 戴在手臂或脚踝的發光標志帶,夜間運動,檢修等,增加夜間
- 主動發光(内置發光條)、被動反光(表面反光條紋)相結合
- + 紅光LED,常亮及頻閃兩種模式
- + 1顆CR2032電池, 續航100小時

#### 柯裏昂發光標志帶



#### 産品特徴

- 自帶8字扣,可挂于背包上的夜間活動發光標志帶
- 主動發光(内置發光條)、被動反光(表面反光條紋)相
- + 紅光LED, 常亮及領閃兩種模式
- + 一顆CR2032電池, 續航100小時


#### LED發光跑步馬夾



#### 産品特徴

- 簡約時尚,輕量舒適,質地柔軟,有效讓穿戴者在低能見 度環境下跑步仍然明顯可見, 確保運動安全
- 前後各設置主動發光條,表面覆蓋銀色反光條紋,360度安 全警示
- 配有拉鏈式口袋便于放置跑步時携帶的鑰匙或卡片
- 適配2顆CR2032電池,常亮及頻閃兩模式,續航100小時

#### 鞋帶燈



#### 産品特徴

- 扣定在鞋帶上的標志警示燈。用于夜跑警示, 還可用于夜間
- 明亮LED+防雨水外殼+堅固扣件,組合爲實用精致的夜間標 志燈, 帶您體驗"足下生輝"的感覺
- 四色光可選:藍、紅、粉、緑
- 旋鈕式開開,續航24小時,適配1顆CR 927 鋰電池

藍 NST-M1-R3	£I NST-M2-R3
粉 NST-M3-R3	線 NST-M4-R3

#### 科遜手機臂包



- 拒绝任何累赘, 舒適貼合把手機固定在手臂上, 即使在 跑步, 遠足及健身時也能"機不離身", 使用手機 AAP記録運動數據及在運動中享受音樂
- 優質菜卡布主體親膚材料,質感細膩,透氣舒適,帶反 光條紋,保證夜間安全
- + 高透TPU, 直接觸屏, 清晰顯示
- # 適用于iPhone4---iPhone6s大小的手機

#### NIPB2-01-R8

#### 諾幫鞋帶扣



#### 産品特徴

- 鞋帶免綁固定工具,僅需簡單的纏繞,鎖定即可保證 鞋帶不鬆脱保證户外運動安全
- 適用于跑步,越野,攀爬等户外運動訓練或競賽活動
- ¥ 堅固耐用玻璃纖維尼離材料
- 適配大多数鞋帶

#### 諾幫彈性鞋帶扣套裝



#### 産品特徴

- + 多彩彈性鞋帶+免綁鞋帶固定工具,脚背更舒適,穿 脱鞋更快捷方便(無需解鞋帶),一經扣定,鞋帶不 輕易鬆脱,避免由于鞋帶鬆脱導致的各種麻煩
- ⋆ 持久耐用,抗紫外綫彈性TPU鞋帶
- + 鞋帶扁平狀,適配大部分鞋子,每條長137.16cm
- 適合各類競賽運動員或户外運動愛好者(對鞋帶鬆脱 高要求者)使用

黑 KBLL-01-2R7 福 KBLL-26-2R7

黄 KBLL-33-2R7

#### 雷迪750流明可充電自行車燈

## 新品





#### 產品特徵

産品組件

COMPONENTS

- + 750流明, 180泛光照明可充電自行車燈
- + USB充電,約3.5小時充滿電
- + 可分離式底座,可調整照射角度
- + 配頭盔夾定底座,也可固定于頭盔上用



#### 雷迪125流明可充電自行車燈







#### 産品特徴

- ◆ 前照明(白光125流明),後警示(紅光),兩 款可選
- + 可USB充電
- + 發光模式:聚光,泛光,頻閃
- 配有兩套安裝綫圈,用于水平或垂直安裝

產品組件

COMPONENTS





白光車燈 紅光車燈 USB綫

彈性綫圈

白光 R125RBA-02-R7

紅光 R125RBA-10-R7

65

#### 雷迪50流明自行車警示燈

## 新品





#### 産品特徴

#### · 前照明(白光50流明),後警示(紅光), 兩款可漢

- + 適配3節AAA電池
- + 發光模式: 常亮, 頻閃
- + 配有兩套安裝帶,用于水平或垂直安裝

#### 産品組件

#### COMPONENTS



白光車燈 紅光車燈

彈性綫圈

白 R50BA-02-R7

**≰I R50BA-10-R7** 

#### 漢杜本手機搭扣



#### 産品特徴

- 穩固把手機固定在自行車車把上,便利騎途中導航,記録軌迹
- 通用式設計設計, 適配絕大多數的自行車車把及手機
- 適配手機大小 ( 寬×厚 ) 5.8cm×1.0cm~8.6cm×2.0cm
- ★ 適配自行車車把直徑: 2.3cm~5.1cm
- 優質彈性橡膠主體材料, 搭配鉛制搭扣(可當開瓶器用)

黑 HDB-01-R3

白 HDB-02-R3

#### 洛奇眼鏡盒



#### 産品特徴

- + 高强度,抗恶劣環境,高级眼鏡保護殼
- 防水拉鏈頂部開關, 背部配有旋轉夾扣, 方便户外携带 (夾定于腰帶或背包上)
- + 尺寸: 176mm×77mm×47mm
- 内置細膩纖維布,清潔鏡片

#### 風火輪



#### 產品特徵

- 固定在自行車幅條處的警示燈,提高夜騎安全系數。當達到一定 的騎行速度時,會出現奇幻的移動光圈效應,美輪美奂
- ♣ 外殼采用環保TPR材料,内嵌高效率LED,常亮和頻問兩種模式
- 按壓式開關,兩顆2016電池,擴航:常亮20小時,頻問25小時
- 可選額色:紅、幻彩

紅色 SKL-03-10

#### 斯恩輻條燈



#### 産品特徴

- 獨特的卡扣設計,能快速并牢靠地固定在自行車驅條上。在夜晚 中發出絢麗的光芒,使夜間騎行更具趣味,也大大增加了夜騎的 安全性,一舉兩得
- 主體材料采用高强度高耐用性的ABS材質鑄造,搭配不銹鋼卡 扣, 方便裝卸
- 普遍適用于各種圓式、橢圓、片式的輻係
- + 旋鈕開開, 續航24小時

MSE2-03-03 紅 NSE2-03-10 紫 NSE2-03-23 研 MSE2-03-

#### 途斯萊行車燈



#### 産品特徴

- 自行車警示燈, 固定面曲面設計, 利用免打結奇帶, 可貼合绑定于 在自行車架等圓柱面處
- 2顆CR2016電池、常亮(續航20小時)及頻閃(續航25小時)兩種
- + 用于固定的奇帶長17.78cm
- 3種型號:白光、紅光、幻彩

白光 TLT-03-02

#### 自行車夜航把手燈



#### 產品特徵

- 提供突出的側面發光響示效果。祇需把它套在自行車車把上,把 手兩側即可發射出醒目的警示光綫。無論是夜間騎行運動或通 勤,"被看見,更安全"
- 適配26mm-32mm直徑的車把,彈性橡膠套結構,簡易安裝,穩
- 防雨水設計,按壓式開闢,常亮及頻閃模式
- 兩顆CR2016電池,續航: 常亮20小時,頻閃25小時

红光 GLT-10-R7



# 雷迪200流明可折叠營燈

# 新品





### 產品特徵

### FEATURES

### R200CL-09-F

- + 200流明, 營燈+手電二合一移動照明方案
- + 緊凑,可折叠壓縮,適配4節AA電池
- + 三種用法: 營燈, 營燈+射燈, 手電
- + 設有提舉式便携扣



# 雷迪100流明迷你營燈

新品





### 產品特徵

### FEATURE:

1100ML-09-R8

- + 100流明迷你營燈
- + 柔軟硅膠燈罩, 收納時可壓扁
- + 三種發光模式:白光高亮,白光低亮,紅光
- + 可隱藏式懸挂扣

	HIGH	LOW	RED
31/5	100 LUMENS	38 LUMENS	6 LUMENS
(1)	8h 30m	21h	34h



# 雷迪300流明可充電營燈







### 産品特徴

### FEATURES

# 産品組件

COMPONENTS

- ◆ 300流明可充電雙光源(白光,紅光)營燈,帶 USB接口,輸入可自充電,輸出可當充電賣
- ◆ 内置2600mAh充電電池,約3.5小時充電時間
- + 頂部便携扣設計,可懸挂、夾定、提舉
- 標配充電緣和袋子(可當收納袋及柔光罩)









31/5	300	75	15	18
	LUMENS	LUMENS	LUMENS	LUMENS
(1)	5h	20h	110h	27h



### 雷迪200流明頭燈

# 新品





### 産品特徴

- + 適配3節AAA電池, 200流明, 紅白雙光源 多功能頭燈
- 多功能開闢,輕鬆切換高亮,低亮及聚 光,泛光模式
- + 燈頭上下90度可調角度,滿足多角度照明
- 舒適高質量頭燈帶

FLT EDANDARD	SP01 - HOH	SPOT-LOW	FL008	980
31/5	200 LUMERS	28	23 LUMENS	10 LUMENS
(1)	4h 30min	50h	28h	31h
	88m	30m	14m	15m



# 雷迪250流明可充電頭燈

# 新品





### 產品特徵

# 産品組件

# COMPONENTS

- + 250流明紅白雙光源可充電頭燈
- + 聚鋰電池,標配USB充電綫,約2小時充滿電
- + 雙開關切換5種模式: 白光模式-聚光高亮/低亮,泛光高亮/低亮 紅光模式-紅光泛光
- 燈帶





充電綫

# 雷迪80流明三合一迷你手電

# © 1

### 産品特徴

- 手電,管燈,安全警示燈三合一
- 7種模式: 手電-高亮/低亮, 營燈-高亮/低亮, 警示燈-常亮/頻閃 /SOS模式
- 續航時間:高亮2小時,低亮9小時25分鐘
- 鉛制筒身, 道配1節AA電池





E NL1A-03-F7

### 雷迪250流明三合一迷你手電



# 産品特徴

- 手電, 營燈, 安全警示燈三合一
- 7種模式: 手電-高亮/低亮, 營燈-高亮/低亮, 警示燈-常亮/頻閃 /SOS模式
- 續航時間: 高亮3小時, 低亮18小時45分鐘
- 鉛制簡身、適配3節AA電池



黑 NL3A-01-R7



£T NL3A-10-R7

### 雷迪85流明AAA手電



# 産品特徴

- 85流明緊凑型便携手電
- 聚碳酸酯注塑成型筒身,帶防滑橡膠,八角防滚動外觀設計
- 適配2節AAA電池
- 尾部開闢, 切换高亮/低亮模式



### 雷迪150流明AA手電



### 產品特徵

- 150流明日用小直筒
- 聚碳酸酯注塑成型簡身, 帶防滑橡膠, 八角防滚動外觀設計
- 適配2節AAA電池
- 尾部開開, 切换高亮/低亮模式



### LED迷你熒光棒



### 産品特徴

- 小巧便携,發光强大,可作高應急信號救援燈或夜間游戲趣味燈
- 五種顏色光(黃、藍、紅、白、綠)可選,旋鈕開闢
- # 標配4顆AG-3電池, 譜航60小時, 可浮于水面
- + 直徑19.1mm,長157mm,重18g

#I MGS-10-R6

### 小蟲燈



### 産品特徴

- 户外便携備用燈, 勝任小範圍照明需求
- 高强度尼龍玻纖材料外殼+優質白光LED組件,搭配靈活捆綁纏漉 的奇帶,自帶便携0號8字扣
- + 按壓式開闢,信號、高亮(6流明)、低亮、頻閃四種模式
- → 兩颗CR2016電池,續航時間:高亮10小時,低亮22小時

黑 BGT02-07-1701

紅 BGT10W-07-0110

線 BGT28W-07-0117

### 科力萊



# 産品特徴

- 小巧精致的户外標志燈、創意有趣的外形、足以讓您的夜間户外活
- + 自帶堅固安全扣,可挂于腰帶、背包、拉鏈頭等位置
- # 旋鈕式開闢,柔和白光
- + 1顆CR927電池, 續航24小時

### 幻彩扣



### 産品特徴

- 夜間活動標志煙,亮眼"小燈塔"。在光綫不足的環境下,可助 您快速定位。也可作爲夜間活動團隊分組的標志燈
- 優質LED光源组件,搭配輕量不銹鋼扣件,使得幻彩扣可以挂定 于背包、鑰匙扣或者是帳篷等設備上
- + 按壓式開闢,多種顏色光可選
- + 2顆CR2016電池,續航時間:常亮20小時,頻閃25小時

MISLG-06-10 自SLG-06-02 MISLG-06-D3 解SLG-06-28 知彩SLG-06-

# 磁吸雙D扣

實用EDC

種生活態度!

(快掛/多用工具/鑰匙扣)

EDC (Every Day Carry), 個人隨身裝備的

突出特點:體積小巧便携,功能實用緊凑。奈

愛通過穩定、堅固、可靠的EDC工具產品,與 用户分享: EDC是一種藝術, 是一種美, 是一

# 新品





### 藍色 MSBL-03-R7

- ◆ 雙D扣,中間磁性連接,也帶鎖定結構。可安全挂 扣物件, 也可快速拆離
- 鉛制主體、不銹鋼扣門(帶鎖)

産品特徴

- + 强力鉫磁纖磁吸連接, 磁吸力達2.7kg
- ♣ 尺寸: 40mm x 84mm x 19mm, 重22g





### 鋁制D字扣

# 新品





+	户外實用快挂, 實用便携	扁平鋁合金結構,	輕巧纖細,

- + 創新滑動鎖設計,安全可靠
- 四種顏色: 藍、橙、紅、深灰
- + 三種型號:

産品特徴

- #4(重17g, 承重34kg)
- #3(重7g, 承重11kg)
- #2(重4g, 承重4.5kg)

#2	#3	#4
藍 CSLA2-03-R6	藍 CSLA3-03-R6	藍CSLA4-03-R6
灰 CSLA2-09-R6	灰 CSLA3-09-R6	灰 CSLA4-09-R6
橙 CSLA2-19-R6	橙 CSLA3-19-R6	棚 CSLA4-19-R6
8T CSLA2=10=B6	8T CSI A3-10-BB	8T CSI 44-10-B6

### 不銹鋼D字扣





砂光 CSL2-11-R6

砂光 CSL3-11-R6

砂光 CSL4-11-R6

砂光 CSL6-11-R6

黑鈦 CSL2-01-R6

黑鈦 CSL3-01-R6

黑鈦 CSL4-01-R6

黑鉄 CSL6-01-R6

産品特徴			

### EATURES

- 户外實用快挂,高級不銹鋼(2Cr13)主體, 簡潔扁平外形
- 制新式滑動鎖扣,上大下小結構,更適合連接帶狀(背包帶、腰帶)及携帶之物(水壺,鑰匙等),受力分散,且减少晃動
- + 兩種顏色:黑鈦,砂光,四種型號
  - #2, 重7g.承重4.5kg
  - #3, 重14g,承重11kg
  - #4, 重29g,承重34kg
  - #6, 重88g,承重45kg

### 新品





# 産品特徴 FEATURES

- 户外實用快挂,扁平鋁合金結構,輕巧纖細,實用便携
- 彈性雙扣門,可獨立開啓閉合。設有帶鎖及不帶 鎖結構,以供不同需求
- + 四色可選: 藍、緑、橙、黑, 三種型號 #2, 重4g,承重4.5kg
  - #3, 重9g,承重11kg
  - #4, 重17g (不帶鎖)/19g(帶鎖),承重34kg

	#2	#3	#4
丕	键 SBA2-19-R6	橙 SBA3-19-R6	禮 SBA4-19-R6
不帶鎖	黑 SBA2-09-R6	黑 SBA3-09-R6	惠 SBA4-09-R6
	監 SBA2-03-R6	並 SBA3-03-R6	藍 SBA4-03-R6
	箱 LSBA2-17-R6	學 LSBA3-17-R6	
	機 LSBA2-19-R6	根 LSBA3-19-R6	
帶鎖	黒 LSBA2-09-R6	黑 LSBA3-09-R6	
	推LSBA2-03-R6	重LSBA3-03-R6	

### 不銹鋼8字扣(帶鎖/不帶鎖)





### 産品特徴

### FEATURE

- 多功能快挂,户外必備装備
- + 采用高級不銹鋼材料2Cr13, 堅韌可靠
- 彈性雙扣門設計,實用便利;挂、扣、連接等功能,一應俱全
- 兩種顏色:黑鈦,砂光,五種型號,滿足各種環境需求:
- #1, 重4.00g, 承重2.27kg
- #2, 重7.00g, 承重4.54kg
- #3, 重 14.00g, 承重11.34kg
- #4, 重30.00g, 承重34.02kg #5, 重48.00g, 承重45.36kg

	不帶鎖	帝鎖
	黒鉄 SB1-2PK-01	
#1	秒光 SB1-2PK-11	
	景欽 SB2-03-01	無鈦LSB2-01-R3
#2	砂光 SB2-03-11	砂光 LSB2-11-R3
#3	黒鉄 SB3-03-01	馬欽 LSB3-01-R6
#3	砂光 SB3-03-11	砂光 LSB3-11-R6
	黒欽 SB4-03-01	黑鈦 LSB4-01-R3
	粉光 SB4-03-11	砂光 LSB4-11-R3
	景獻 SB5-03-01	
	砂光 SB5-03-11	

### 船用鋼型8字扣



### 産品特徴

### FEATURE:

- 專爲海邊等易腐蝕環境而設計的户外快挂,能勝任釣魚, 航海等活動中的挂、扣,連接任務
- 采用防腐蝕抗鹽碱的316不銹鋼鑄造、擁有更好的抗氯化 物腐蝕能力
- 三種型號: #2(重8g, 承重4.5kg) #3(重14g, 承重11.3kg) #4(重31g, 承重34kg)

2 SBML2-11-R6 #3 SBML3-11-F

A COM A 11 DC

### 全角不銹鋼8字扣



### 産品特徴

### FEATURES

- + 實用快挂,滿足挂,扣,連接等各種應用需求
- + 主體優質不銹鋼材料(2Cr13),彈簧雙扣門結構
- + 金色皴鈦,個性時尚
- + 2號尺寸: 49.9mm x 22.2mm x 8.2mm, 承重: 4.5kg

### SB2-03-20

### 幻彩8字非



### 産品特徴

### **FEATURES**

- + 户外實用快挂,多彩颜色,輕量實用,經典詮釋"小工具,大用途"
- + 高級塑料材料,彈性雙扣門設計,保存、挂載、連接物體
- 五種颜色: 灰色,緑色、橙色,紫色,黑色,兩種型號 #2,重3g,承重4.54kg #4,重12g,承重11.34kg

12	友 (PC透明塑料)	等(PC透明世界)	他 (PC透明配料)	夏 (PC週間原料)	漢(非透明故)
	SBP2-00-06T	SBP2-03-17T	SBP2-03-19T	SBP2-03-23T	SBP2-03-01BG
	太 (PC透明線料) SBP4-03-06T		相 (PC通明版料) SBP4-03-19T		

### 洛克帶鎖8字和(不銹鋼/透明塑料)



### 産品特徴

### **FEATURES**

- 實用小快挂,適合挂存鑰匙、鑰匙型多用工具等
- + 兩種材料(不銹鋼/聚碳酸酯),特設中心卡鋼結構,即使在複雜 顯能環境下,懸挂對象依然安全不丢失
- 可選顏色:,不銹鋼——黑鈦、砂光;塑料——透明灰、透明 藍、透明青、透明橙
- + 不銹鋼型重2g, 承重1.36kg

不動開	黑色LSBA	M-01-2R3	形光 LSB/	M-11-2R3
80 84	週期線	週刊載	透明樹	透明友
	LS8PM-17T-2R1	LSBPM-03T-2R3	LSBPM-197-2F3	LSBPM-06T-2R3

### 咖哈盟斯哭





### 産品特徴

### FEATURES

黑鈦 SBO-03-01

砂光 SBO-03-11

- 優質不銹鋼小工具,既是快挂,也是開瓶器,滿 足户外工具功能緊凑、便携易用的要求
- 實用雙扣結構,一端存儲一端挂扣,關鍵時候還可以開瓶
- ♣ 尺寸: 80.95mm x 44.73mm x 7.32mm, 重33g
- 兩種顏色可選:黑鈦、砂光

### 吉利特開瓶器





### 產品特徵

### FEATURE

### SBL-03-1

- \* 優質不銹鋼小工具, 既然是移動小燈, 也是開瓶器
- \* 柔和白光LED,實用備用燈
- ★ 適配2 類CR2016電池
- \* 發光模式: 常亮(續航20小時), 頻閃(續航25小時)

### 油瓶基女田丁貝



### 産品特徴 FE

- 鑰匙型多用工具,可挂扣在鑰匙棚上。安全過安檢(可上飛機, 火車)
- + 高級不銹鋼(2Cr13)結構,黑鈦,砂光兩種顏色
- 多種功能集一身: 開箱刀、開瓶器、扳手、尺子、一字螺絲刀
- + 尺寸: 64.8mm x 17.2mm x 2.5mm, 重12g

黑鈦 KMT-01-R3

砂光 KMT-11-R3

### 迪斯基六合一多用工具



### 産品特徴

### FEATURES

- 銷匙大小,特設快挂結構,方便挂扣于已有的鎖匙圈中。安全過安檢(可上飛機,火車)
- + 高級不銹鋼材料 (2Cr13)
- 功能:開瓶器、刮刀、一字螺絲刀、起機器、刻度尺、扳手 (1/4"、5/16"、3/8")
- + 尺寸: 64.8mm x 17.2mm x 2.5mm, 重12g

KMTP\_11\_B

### **融融而夕田丁目/敢学夕田丁目**



### 産品特徴

### FEATURES

- 輸匙大小,可輕緊挂在任何輸匙圈上携帶。安全過安檢(可上飛機, 火車)
- 功能:開瓶、開箱、一字螺絲刀、錐刀、鋸齒刀
- + 兩種外形設計: 黇癲頭、憨笑,優質不銹鋼材質(2Cr13)
- 尺寸: 骷髏頭多用工具: 64.2mm x 25.2mm x 5.6mm, 20.70g 憨笑
   多用工具: 64.2mm x 25.2mm x 5.1mm, 19.56g

結體題 KMTSK-11-R

惠笑 KMTOK-11-R3

### 小磁角多用工具



### 産品特徴


### **FEATURES**

- → 輸起大小,方便放置于觸手可及的地方。安全過安檢(可上飛機,火車)
- 功能:開瓶器、鋸刀、開箱刀或螺絲刀
- 耐用不銹鋼結構(2Cr13),黑鈦,砂光兩種顏色
- + 尺寸: 68mm×25mm×6.5mm, 12g

黑鈦 KMTCK-01-R3

砂光 KMTCK-11-R3

### **秦要多功能工具卡**



### 産品特徴

### FATURES

- 信用卡大小的多功能工具卡,安全過安檢(可上飛機, 火車)
- 9種功能: 開瓶器、五個型號扳手(英制),十字螺絲刀/開箱刀,一字螺絲刀,刮刀,公制刻度尺,英制刻度尺,量角器,繪圖圓規
- + 420熱處理不銹鋼, 黑鈦與砂米兩種麵角
- 尺寸: 50mm x 77mm x 1mm, 重17g

黑鈦 FMTM-01-R7

砂光 FMTM-11-R7

### 缕灰多用工具



### 産品特徴

### FEATURES

- 多功能工具卡+便携錢夾的合體,安全過安檢(飛機、 火車、汽車)
- \* 7大功能于一身:扳手、一字螺絲刀、十字螺絲刀兼開 箱刀、開瓶器、尺子、錢夾(輕鬆牢固夾定零錢及信 用卡)
- 優質不銹鋼材料、黒鈦和砂光兩種顏色
- ₱ 厚度僅0.9mm, 重33g

黑鈦 FMT2-01-R7

砂光 FMT2-11-R7

### 雙層錢夾多用工具



### 産品特徴

### FEATURES

- + 三重身份: 錢夾, 多用工具, 信用卡信息防盗保護套
- 功能:錢夾,開瓶器,英制扳手,公制扳手,起釘器,十字螺絲刀,一字螺絲刀,刮刀,刻度尺(英制及公制),量角器
- + 420熱處理不銹鋼,黑鈦與砂光兩種顏色
- # 59mm x 91mm x 5.1mm, 49g

黑針 FMTR-01-R7

砂光 FMTR-11-R7

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.



### 産品特徴

- + 大耳朵造型的不銹鋼鑰匙扣,支持鑰匙快速存取
- + 標配5個帶鎖8字扣,可存儲達10條鑰匙
- + 設滑動鎖塊結構,安全防丢失
- + 52mm x 110mm x 15mm, 重57g



### 産品特徴

- + 大脚丫造型的不銹鋼鑰匙扣,支持鑰匙快速存取
- + 每個"趾頭"位置固定一個8字扣,可輕鬆辨認不同的
- + 雙重鎖定結構,確保鑰匙不丢失
- + 尺寸: 82.5mm x 15mm x 34mm, 重32g



### 産品特徴

- + 高質量葫蘆型不銹鋼鑰匙扣,流暢綫條,極簡結構, 提供實用的鑰匙存儲體驗
- 兩種型號: 小號, 63.20mm x 29.55mm x 5.66mm, 重5g 大號, 81.28mm x 43.18mm x 5.66mm, 重7g





產品特徵

暨 CSLAW3-03-R6 | 恒 CSLAW3-19-R6 | 緑 CSLAW3-17-R6

黑鈦 CSLW3-01-R6

砂光 CSLW3-11-R6

- ◆ 優質不銹鋼/鋁制帶鎖D字扣+强抗拉力尼龍繩+牢 固鑰匙圈 + 相對獨立的主體D扣,保持户外快挂功能
- + D字扣最大承重11.34kg
- ◆ 38mm×115mm×10mm, 重16g





產品特徵

黑鈦 KRB-03-01

砂光 KRB-03-11

- \* 高質量不銹鋼鑰匙扣工具
- + 特設開瓶功能,方便實用
- + 配6個不同色塑料8字扣
- 90.05mm x 36.60mm x 12.43mm, 重25g

### 凱樂鑰匙扣



### 産品特徴

### FEATURES

- + 優質不銹鋼主體結合高彈性便携扣,可牢固挂于背包、皮帶扣、拉鏈孔、錢包等地方
- \* 搭配6個小8字扣,支持鑰匙快存快取
- \* 76.2mm x 30.5mm x 12.7mm, 重37g
- + 搭配不同材質8字扣(不銹鋼的/塑料的/帶鎖/不帶鎖),多種選擇

### 凱琳鑰匙扣



小號配幻彩帶鎖8字扣 KRGP-11-R3

### 産品特徴

### **FEATURES**

- 主體密封不銹銅環,創意搭8字扣(塑料8字扣,不銹 銅8字扣),支持繪匙快速存取
- → 精選優質不銹鋼環(2Cr13)爲主體, 牢固可靠
- 大號凱琳鑰匙扣搭配8個8字扣,適合鑰匙較多的用户
- · 小號配6個8字扣,不同材質8字扣提供多種選擇

### 鑰匙手環

# Disch Auf

# 新品

### 产品 特得

### FEATURES

- 外出散步或旅途方便鑰匙携帶的,防水易清洗硅膠手環,簡約實用
- + 中間特設金屬滑塊,可調節手環緊緊
- + 搭配鑰匙圈和帶鎖小8字扣
- \* 尺寸: 22mm x 154mm x 16mm, 重4g

監 CAL-03-R6

黄 CAL-16-R6

### 彈性鑰匙腕帶



### 產品特徵

### FEATURES

- 防水,防汗,防過敏彈性腕帶,用于日常便捷携帶鑰匙
- # 彈性腕帶+8字扣+鑰匙圈
- 特設軟性卡槽,鑰匙可嵌入卡槽,安全携帶
- + 多色可選:藍,橙,緑,灰



蓝 KWB-03-R6

灰 KWB-06-R6

禄 KWB-17-R6

40 VIIID 10 DZ

### 鑰匙分額收納盒



# 産品特徴

### FEATURE

- + 集存儲,分類功能的鑰匙收納盒(4條鑰匙)
- 新用聚酸碳脂材料,自帶連接面,可把兩個(4條編 點)鑰點盒合體一個(8條鑰匙)大鑰匙盒
- + 4個不同色防水鑰匙標簽,可用油性筆標識
- + 尺寸: 57mm x 99mm x 11mm, 31g

IKC-06-F

83



# 卡姆杰捆綁套裝







產品特徵

FEATURES

#12 CJD12-09-R

#18 CJD18-09-R

- + 大型物件的搬運或倉儲,省事省力的安全捆扎套装
- + 含一條帶一體式繩環的高强度丙綸捆綁帶(寬 2.5cm),及一個高强鋅合金收緊器
- + 兩個規格可選(線帶長度): 12英尺(3.7米), 18英尺(5.5米)
- + 最大承重181.4kg, 斷裂强度544.3kg

# 卡姆杰绑帶收緊器

# 新品





産品特徴

FATURES

C.ID-11-R

- + 可靠實用的捆綁帶調節固定工具
- 優質壓鑄鋅合金主體材料,鍍鎳表面處理
- \* 適配1英寸(2.5cm) 寛、厚1.14mm 2.28mm的捆綁帶
- ★ 重116g,最大承重272.15kg,斷裂强度: 816.46kg

# 卡姆杰捆綁帶





産品特徴

FEATURES

- 大物件運輸捆綁縄,適用于橡皮艇、衝浪板、摩 托車、大件器材、家具家電等物品的運輸固定
- 由高密度聚丙烯編織帶、鍍鎳鋅合金防滑扣,橡 膠底墊組成,有效防止對象驟然卸脱
- + 三種長度: 1.83m, 3.66m, 5.48m
- + 最大承重318kg, 斷裂强度953kg

#6 CJWR6-09-R6

#12 CJWR12-09-R

### 卡捷挂繩鈎(鉛制)





小號 NCJSA-01-R3

大號 NCJLA-01-R3

小號(帶繩) NCJSA-01-R8

### 産品特徴

### FEATURES

 免打結繩索固定及調整工具,解决重物的捆綁、懸 挂、固定等問題

耐用鑄鋁材質,特爲重物而造

+ 兩種尺寸:

大號(最大承重: 227kg, 斷裂强度: 680kg) 小號(最大承重: 127kg, 斷裂强度: 380kg)

\* 小號適用繩子直徑範圍: 2mm - 5mm 大號適用繩子直徑範圍: 2mm - 9.5mm

# 卡捷挂繩鈎(尼龍玻纖)





### 産品特徴

### FEATURES

- + 實用繩索固定、調節工具,捆綁免打結
- \* 高强度尼龍玻纖材質,可靠耐用,輕質便携
- + 兩種型號:

大號: 適用于直徑2mm-5mm的繩子 小號: 適用于直徑1.8mm-3mm的繩子 小號雙只帶頭 NCJS-M1-2R3 小號雙只無調 NCJS-01-2R2

大號單只無編 NC 12-02-01

### 勒力挂繩鈎





#3 四只帶繩裝 KB3-03-4PK

#3 八只無繩裝 KB3-03-8PK

#9 單只無繩裝 KB9-02-01

### 產品特徵

### FEATURES

 取代復雜繩索打結固定方式的工具,避免了打結的 不穩定、容易鬆脱的問題

+ 操作簡單,衹需要三個步驟:纏,繞,鎖,即可安全固定繩索。固定簡單,調節方便,解開也容易

各式用途:制造郷圈,延續繩子,單郷绑定等

+ 兩種型號: #3適用于直徑3mm的繩索 #6適用于直徑6mm的繩索 #9適用于直徑9mm的繩索

# 邦吉挂繩鈎





### 産品特徴

### FEATURES

### 扁平類K

- 彈性捆綁繩,用于物件運輸固定
- 强力彈性拉繩確保穩妥固定對象,防晃動。兩端 帶彈性扣件的挂繩鈎,可扣定閉合,避免颠簸下 繩鈎跳脱的問題,更具安全性
- + 兩種型號:

圓柱繩: 繩子可調節長度範圍: 25cm - 122cm 扁平繩: 繩子可調節長度範圍: 29cm—96cm

# 吉萊8字扣挂繩



### 童品特徴 FEA

- 無論是在帳篷、儲物房、儲物櫃、游戲房或其他地方,吉 來8字扣挂絕都能幫您整理日常工具、運動設備、寵物設 備、衣服和各種配件。讓物件收納整潔有序,拒絕雜亂
- 挂繩長1219.2mm(包括5個#2和5個#4塑料8字扣)
- + 多彩透明8字扣可扣定多種物品,扣合穩定,解開輕鬆
- + 兩端由兩條奇帶實現懸挂或固定

### GLN4-M1-R8

### 9字鈎



### 産品特徴

### FEATURE

- + 免打結的總索固定工具
- 高强度鋁合金結構,操作簡單(產品自帶操作指示),便 排可數
- + 可選顏色: 黑鈦, 砂光
- = 三種型號:

大號:最大承重136kg,適合縄子直徑範圍:8mm-16mm中號:最大承重67.5kg,適合縄子直徑範圍:3mm-9mm小號:最大承重22.5kg,適合縄子直徑範圍:2mm-5mm

小就四只带缆 F9S-PKG-BT09	小號兩只帶網 F9S-03-TP09
中號軍只帶網 F9L-03-01CAMO	大皷罩只 F9B-03-09

### 彈簧扣



89

### 産品特徴

### FEATURES

- 免打結的繩索固定工具,實現物件绑定,懸挂等整理 過程
- 高强度鋁合金結構,操作簡單(產品自帶操作指示),便捷可靠
- 重量輕,易于携帶
- + 兩種型號: 小號:適合直徑2mm-5mm的繩子,承重22.5kg 大號:適合直徑3mm-9mm的繩子,承重67.5.5kg

小量單只裝 C9S-02-01 小號兩只帶繩 C9S-03-TP01 大號單只帶褲 C9L-03-01

### 諾普反光繩



### 産品特徴

### **FEATURES**

- 帶反光功能的捆扎繩,適用野外捆扎,或作馬帳篷拉繩等
- + 長15.24米、直徑2.5毫米绿色反光維
- 滿足帳篷防風繩、捆綁懸挂行李包、劃船用繩等需求

### RR-04-5

### 霍斯特電筒套



### 産品特徴

### FATURE

- 適用于AA型電池電筒的電筒套
- 優質尼龍主體材料及塑料夾子結合而成。經久耐用
- 獨特可旋轉夾子,可夾定最大寬度6厘米,能將電筒鎖定在任何角度
- 磁性的鎖扣,便于輕鬆又牢固地套住電筒

### 145.0

### 奈愛工具腰包



### 産品特徴

### FEATURES

- 五金工具收納多功能腰包
- 内設多種工具的傑存卡位,足以勝任手電筒,鉗子等五金多用工 具,以及筆,儋用卡,身份證等隨身品的收納携帶任務
- 特設堅固、易操作的背夾。可輕鬆夾定腰帶
- + 尺寸: 184.15mm x 116.59mm x 45.31mm, 93g

### NPXL-03-0

### 奇帶



### 産品特徴

### **FEATURES**

- + 神奇捆绑帶,捆绑物件無需打結,整理收納好幫手
- 橡膠表面,無損貼面,抗紫外綫
- 鐵綫內芯,牢固可靠,輕鬆解綁
- 颜色多彩,長度多樣







### 產品特徵

- + 創意發光球,可投擲、拋擲、拍彈,玩法多樣, 寵物夜間活動絶佳玩具
- + 由耐用安全的TPR橡膠材料與LED組件組合
- # 網球大小,直經63mm, 重112g
- + 適配2類CR2032電池,續航35個小時

# 紅GSB-10-R7

### 幻彩GSB-07-R7







- ◆ 明亮LED發光頭環,輕鬆佩戴于寵物脖子上,防止夜問活 動走失,保證寵物在光綫不足的環境下,依然明顯可見
- 圓環結構,360度通體均匀發亮
- → 兩顆亮光LED, 常亮、頻閃兩模式, 適配L1154碱性電池
- 可剪短調整合適長度

# 酷勒發光項圈



### 産品特徴

- + 專門解决夜間活動寵物安全問題的寵物發光項圈,確保寵 物在光綫不足的情况下依然安全可見
- 由環保尼龍表層帶,内嵌導光條,防雨水結構,適配一顆 CR2032鋰電池
- + 配有優質金屬D字扣, 挂置狗狗信息名牌
- 如種型號(特小號,小號,中號,大號),以適應不同體 型的寵物狗
- 常亮(續航: 75小時),頻閃(續航: 100小時)

特小號	型虹黃 NND-03-33XS	弱虹粉 NND-03-35XS
小号	黄色 NND2S-31-R3	紅色 NND2S-10-R3
中号	黄色 NND2M-31-R3	紅色 NND2M-10-R3
- 土型	■# NND21-31-P3	4T# NND2L-10-93

# 魅極發光標志帶



# 産品特徴

- + 寵物夜問活動警示燈帶,適用于大多數的項 圈、安全帶、皮帶等
- # 耐用反光材料,内置紅光LED,兩端配置粘貼 扣, 裝卸簡單
- 明亮紅光,常亮(75小時)、頻閃(100小時) 兩種模式
- → 適配1顆CR2032電池

粉色 NDCC-03-12

白色 NDCC-03-09

### 力曲發光狗繩



### 產品特徵 FEAT

- + LED發光狗繩,優質尼龍材料,無毒耐磨
- + 長1.5米,舒適理想的遛狗長度
- + 明亮紅光LED, 表面帶反光條紋
- 適配1顆2032電池,常亮(續航75小時)及頻閃(續航 100小時)兩種模式

### NNL-03-0

### 派樂寵物燈



### 産品特徴

### FEATURE

- 電物夜間活動裝飾燈,安全燈
- + 外觀時尚獨特,柔和白光,旋轉開關
- + 僅重4.3g,不給寵物帶來任何負擔
- + 適配1 類 CR 927 3V 鋰電池, 續航24小時

水晶型 PCL02-03-02JE	消防栓型 PCL02-03-10HY
藍花型 PCL02-03-03PS	物爪型 PCL02-03-17PA

### **六彩幻彩扣**



### 産品特徴

### FEATURES

- + 寵物夜間活動裝飾燈,安全燈
- 自帶的便携扣,可輕易牢固地挂扣于帶環或籠物的項
   圈上
- 特有選色模式,可以選擇特定的一色常亮,也可六色 輸播,炫彩有趣
- + 適配2顆CR2016紐扣電池,續航20小時

### PSGS-07S-R6

### 寵物多用工具



### 産品特徴

### FEATURES

- 專門爲主人和狗狗出行而設的四合一多用工具
- + 優質不銹鋼結構
- 自帶便携扣,可挂扣于背包、鑰匙扣上,或覆物袋、狗圈上
- 四種實用功能: 指甲鏈、除虱器、毛梳子、開瓶器



KMTDT-11-Re

# 便携寵物去毛刷



### 產品特徵

### FEATURES

- 去除寵物脱落粘附在物件上浮毛的便携式清潔工具
- 吸毛橡膠材質,以吸附纖維綫頭或動物粘附在物件 Lobige
- 中種結構解决不同表面: 直排密齒邊,針對組織維表面 雙層葉片邊,針對細域布料表面

KMTHR-17-R3

# 寵物環保袋套裝



### 産品特徴

### **FEATURES**

- 可挂扣在腰带,背包上,或狗繩上的便携式籠物糞便環保袋套裝
- 卷筒式設計,獨特的轉軸使用戶可快速卷起已經拉出 的多餘的袋子
- + 套裝帶15個可生物降解、可堆肥的糞便收納袋,環保 實用
- 套裝卷筒可重復利用,用完直接加配套袋子

掛券施養期 PPD-01-R3

等子(4組60個) PPR-17-4R4



# 愛諾華STS™(觸控)頭燈





產品特徵

黑色 HLSB-01-R7

- + 最高亮度265流明
- → 創新式STS(觸控)開開界面, 兩種光源: 白光,紅光
- + 每種光源兩種模式: 高亮, 漸暗, 中 亮,頻閃,鎖定
- + 安全舒適的優質頭燈帶









# 愛諾華可充電STS™(觸控)頭燈







### 產品特徵

産品組件

# COMPONENTS



- + 適配兩種電池: 1100 mAh可充電鋰電池,或3節 AAA電池
- 四種模式:高亮,漸暗,頻問,鎖定
- + 充電時間約兩小時



# 愛諾華STS™(觸控)鑰匙燈





### 産品特徴

- + 16流明觸控開關鑰匙燈
- ◆ 防水抗壓聚碳酸酯主體,適配2顆CR2032電池
- + 四種模式: 高亮, 漸暗, 低亮, 頻閃
- + 配有不銹鋼8字扣,便于携帶

藍色IMLSA-M2-R7

FL1 STANDARD


HIGH = 16 = LOW 322







# 愛諾華XP®筆形手電





### 産品特徴

### FEATURE:

....

- + 帶不銹鋼便携夾子, 185流明緊凑型筆形手電筒
- + 尾部按壓式開闢切換高亮, 低亮, 點射模式
- + 均匀光綫輸出,適配2節AAA電池
- 精密鉛合金筒身,高級陽極氧化處理

# HIGH 21/10 HIGH 2h LOW 10h LOW 10h LOW 24/5 LOW 10h LOW 25/10h LOW

# 愛諾華XS®迷你手電





### 産品特徴

### **FEATURES**

KMTHR-17-R

- + 唇膏管大小,110流明迷你手電筒
- 尾部按壓式開闢切換高亮,低亮,點射模式
- + 均匀光綫輸出,適配1節AAA電池
- 精密鉛合金筒身,高級陽極氧化表面處理



# 愛諾華X1®直筒手電

# ALKALINE ALK

### 品特徴

# FEATURES

- ◆ 四英寸,125流明緊凑型LED帶不銹鋼夾子小直筒
- \* 尾部按壓式開關切换高亮, 低亮, 點射, 鎖定模式
- + 均匀光綫輸出, 適配1節AA電池
- 特密鉛合金筒身,高級陽極氧化表面處理



X1C-01-B7


# 愛諾華X2®直筒手電



### 産品特徴

### **FEATURES**

- \* 六英寸, 125流明緊凑型LED帶不銹鋼夾子小直筒
- 尾部按壓式開關切換高亮,低亮,點射,鎖定模式
- + 均匀光綫輸出, 適配2節AA電池
- + 精密鋁合金筒身,高級陽極氧化表面處理



# 愛諾華X5®UV手電



# 産品特徴

### **FEATURES**

- + 强大實用的UV光手電筒,5顆紫外綫LED
- + 航空等級鋁合金筒身,高級陽極氧化
- + 均匀光綫輸出, 適配2節123A電池
- 尾部開開切换: 高亮, 低亮, 鎖定模式



KMTHR-17-R

# 愛諾華T2°戰術手電



### 産品特徴

- + 385流明,高性能戰術手電筒
- 按壓式戰術尾部開開,切換高亮,中亮,低亮,頻問,鎖
- + 均匀光緩輸出,適配2節123A電池,PVD塗層不銹鋼夾
- 新天等級强化鉛材筒身,III級硬質陽極氧化表面處理









# 愛諾華T3®戰術手電



### 産品特徴

- + 485流明,高性能戰術手電筒
- 按壓式戰術尾部開關,切換高亮,中亮,低亮,頻問, 鎖定模式
- + 均匀光綫輸出, 適配3節123A電池, PVD塗層不銹鋼夾
- 航天等級强化鋁材簡身,III級硬質陽極氧化表面處理









# 愛諾華T4R®可充電戰術手電



### 産品特徴

- + 850流明,高性能可充電戰術手電筒
- + 侧按式開闢,切换高亮,低亮,頻閃,漸暗,點射等模式
- + 均匀光綫輸出,適配1節2600mAh鋰電池
- 航天等級强化鉛材筒身,III級硬質陽極氧化表面處理











# 愛諾華T5®戰術手電





### 產品特徵

+ 1075流明,高性能戰術手電筒

暗,點射等模式

123A電池

表面處理

+ 侧按式開闢,切换高亮,低亮,頻閃,漸

+ 專利光學設計,完美光綫輸出,適配3節

航天等級强化鋁材筒身,III級硬質陽極氧化











愛諾華T10™强光戰術手電





### 産品特徴

- 3500流明,高性能大型戰術手電筒
- 側按開開,切换高亮,低亮,漸暗, S.O.S.模式
- + 14000mAh 大容量可充電電池包供電。 强勁動力支持長續航
- 航天等級强化鉛材筒身,III級硬質陽極 氧化表面處理















