NEXTORCH

ENGLISH



TRAINING HANDCUFFS

SPECIFICATIONS	
	Handcuff Body: 6061-T6 Aluminum
Material	Fan Beam / Key: 2Cr13 stainless steel
	Chain: 0Cr18Ni9 Stainless Steel
Weight	235 g / 8.29 oz
Maximum Overall Length	242 ± 2 mm
Distance Between Cuffs	54 ± 2 mm
Loosest Inside Width	82 ± 2 mm
Tightest Inside Width	55 ± 2 mm

Training handcuffs allow unlocking handcuffs without keys, allowing instructors to quickly handcuff and ease handcuffs during teaching and training. At the same time has the double-lock positioning function, to fix the handcuff fan beam in the desired position.

FEATURES

- Can be set without keys to unlock the handcuffs, convenient for instructors in teaching and training quickly on the cuff and uncuff.
- Having the double-lock positioning function, to fix the handcuff fan beam in the required position, to restrain the suspect.
- Made of the light-weight and high-intensity aircraft-grade aluminum

QUICK START GUIDE

Training Mode

In this mode, unlock the handcuffs



toggle the double-lock paddle to keep the fan beam in a certain meshing state.







the lock hole and turn clockwise. At this time, the training handcuffs switch into

the training mode, you can open the fan

MAINTENANCE

- The handcuffs should be kept dry and should not be exposed to corrosive media for a long time. If there are sundries inside the handcuff body, please clean it up and apply a little lubricating oil before using.

 The handcuffs should be cleaned regularly and lubricating oil should be applied with the
- meshing party lock holes double-lock holes lock tooth and other areas that between the beam and handcuff body while using.

 3. Little lubricating oil or petroleum jelly should be applied to the surface of the handcuff body and fan beam for long-term storage after using.


WARRANTY

- NEXTORCH offers 5-year warranty.
 NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to
- replace similar products if original one is discontinued.

 3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
- 4. Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair
- ion users with reasonable ree.

 5. Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing. Email us info@nextorch.con











铐体:6061-T6铝材 扇梁、钥匙: 2Cr13不锈钢 链环: 0Cr18Ni9不锈钢

性能参数

重量 235克 (不含钥匙) 伸开长度 242±2毫米 铐体间距 54±2毫米 啮合三齿状态下手铐最大孔径 82±2毫米 啮合三齿状态下手铐最小孔径 55±2毫米

训练手铐允许无需钥匙即可解开手铐,方便教官在教学和训练时快捷地上铐和解铐。 同时且有反锁定位功能, 把手铑扇梁固定在所要位置。

- 可设定无需钥匙解开手铐,方便教官在教学和训练时快捷的上铐和解铐。
- 具备反锁定位功能,把手铐扇梁固定在所需位置,约束嫌疑人。
- 左右铐体与隔板选用轻量型优质铝材制成,降低手铐整体重量。

快速入门



NEXTORCH

请登录: www.nextorch.cor 获取更详尽的产品咨讯。

材质



中文

训练手铐

,及坝侯式 将钥匙插入反锁定位锁孔,拨动反锁 定位拨片使扇梁维持某一啮合状态。



, 在反锁模式下,将钥匙插入锁孔顺时针转动。 此时训练铐转换成为训练模式,可打开扇梁,

保养注意事项

- 1. 手铐应保持干燥,不应长期接触腐蚀性介质。如铐体内部进入杂物,请先清理干净再涂少许 润滑油后再使用。 2. 手铐使用时应定期清洁并在扇梁与铐体的啮合处、锁孔、反锁定位锁孔、锁齿等部位涂润滑油。
- 3. 使用之后若长期存放,需在铐体和扇梁表面涂少许润滑油或凡士林。

售后/保修条款

- 1.15天保换:NFXTORCH产品自售出日起15天内,在下常使用的情况下,若出现质量问题。 可免费更换同型号产品;若该产品已停止生产,则调换该型号升级品或不低于原产品性能
- 2.5年免费保修期:NEXTORCH产品自售出日起5年内,在正常使用的情况下,若出现质量 问题, 享受免费维修服务。
- 3. 充电电池类产品保修期为1年,产品附加配件不在保修范围内。 4. 终身有限保修: 因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的
- 产品,我司将提供有偿保修,费用以实际更换材料费用为准,不另收 取人工费用。
- 5. 我司提供多种渠道进行保修服务,您可通过扫描如下二维码在官网进 5. 我司提供多种渠道进行保修服务,您可通过扫描如下二维码在官网进一一行登记、"类邮件至service@nextorch.com、致电400-8300-799-第直



与纳丽德设计师沟通

为更好地改进我们的产品,您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师,请扫描下面 的二维码,联系我们的产品设计师。





展开尺寸: 240×160mm 折叠成品: 80×40 mm

印刷说明: 80克双胶纸双面印刷

颜色: K

NEXTORCH





www.nextorch.de

Trainingshandfesseln

SPEZIFIKATIONEN

	Handfessel-Material: 6061-T6 Aluminium
Material	Zahnrasten / Schlüssel: 2Cr13 Edelstahl
	Kette: 0Cr18Ni9 Edelstahl
Gewicht	235 g / 8.29 oz
Maximale Gesamtlänge	242 ± 2 mm
Abstand zwischen den Handfesseln	54 ± 2 mm
Größte Innenbreite	82 ± 2 mm
Minimalste Innenbreite	55 ± 2 mm

Trainingshandfesseln ermöglichen es, die Handfesseln ohne Schlüssel zu entriege Trainingstantinessent enrogienent es, die trainiessent om die Guitassent zu entregelen sodass Ausbilder während des Unterrichts und des Trainings schnell Handfesseln verriegeln und entriegeln können. Gleichzeitig verfügt es über die Doppelverriegelung-Positionsfunktion, um die Zahnraste der Handfesseln in der gewünschten Position zu fixieren

EIGENSCHAFTEN

- Es kann so eingestellt werden, dass die Handfesseln ohne Schlüssel entriegelt werder was für den Ausbilder während des Unterrichts und des Trainings praktisch ist, um schnell
- Was in der Ausniede warreit des Oritements und des Trainings praktischt ist, um sein Handfesseln verriegeln und entriegeln.
 Mit der Doppelverriegelung-Positionsfunktion wird die Zahnraste der Handfesseln in der gewünschten Position fixiert, um den Verdächtigen festzuhalten.
- Hergestellt aus leichtem und hochfesten Flugzeugaluminium.

ANLEITUNG



Stecken Sie den Sch









NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfe

Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus und/oder Kabelfernbedienungen

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Versehleißerseheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung undden Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das uen volgden von NEXTORCH auweinientein Gebracht vertrasents sind unt das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht.

Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht

2. Garantiegeberin Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH

Gohrstr. 22 42579 Heiligenhaus Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik

Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt

NEXTORCH, bzw.. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

Gohrstr. 22 42579 Heiligenhaus Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen Alle Originalteile die im Rahmen eigenem Ermessen das Produkt auszulauschen. Alle Uniginatiene, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistunge ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH Gohrstr. 22 42579 Heiligenhaus

Deutschland Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779



KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren! Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen

des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!

