



**B10** 

SPECIFICATION							
Bulb	LED CREE® XP-d2 S2						
Battery	4×AA						
Pre-set modes	Low		Medium	High	Flash		
Output	93 lm		245 <b> </b> m	420 <b>I</b> m	420 <b>l</b> m		
Run Time	22 h	5	h 15 min	2 h	_		
Beam Distance	27 m		48 m	75 m	_		
Waterproof	IPX-4	IPX-4					
Impact Resistant	3.28' / 1 m						
Body Material	Aerospace grade a uminum 6061-T6 with hard-anodized finish						
Dimensions	100 mm × 97 r	100 mm × 97 mm × 34 mm					
Weight	160 g / 5.64 oz (without battery)						


NEXTORCH flashlight are tested according to the ANSI FL1 standard.

### FEATURES

- RECTANGULAR SPOT LENS TECHNOLOGY, Designed for optimal brightness and efficiency, delivers a powerful wide beam and whole-road lighting for greater visibilit 160 degree wide beam whole-road lighting for greater visibility to guarantee rider confort, and safety.
- Independent headlight and bracket, quick atlach and detach system.
   LED battery power indicator.

• CREE® XP-G2 S2	LED, max output up to 420 lumens.



















Twist \ Press








Rotary screw



- 1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with
- 2. Please use high quality batteries; Remove patteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place. 3. Replace waterproof O-ring immediately when considering of the damage with use.

- 1. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and/or materials for a period of 15-day from the date of purchase. We will replace it. NEXTORCH reserves the right to replace an obsolete product with a current production, like model.
- NEXTORCH warrants our products to be free of defect for 5-year of use. We will repair it. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from the date of purchase
- 4. In the event that any issue with a NEXTORCH product is not covered under this warranty, NEXTORCH can arrange to have the product repaired for a reasonable fee.
- 5. You could access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to gain warranty service information by scanning the following QR
- Email us at service@nextorch.com
  Call us: 0086-400-8300-799



### CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!







**B10** 

FRANÇAIS


ESPECIFIÇAÇÕES							
Lâmpada	LED CREE® XP-G2 \$2						
Tipo de bateria	_4 ×AA						
Modos pré-estabelecidos	Baixo		Médio	Alto	Flash		
Fluxo luminoso	93 lm		245 lm	420 lm	420 lm		
Autonomia bateria	22 h	5	h 15 min	2 h	_		
Distancia haz de luz	27 m		48 m	75 m	_		
Resistência à água	IPX-4						
Resistência ao impacto	1 m						
Material do corpo	Aluminio grau aeronáutico 6061-T6 Acabamento duro anodisado Tipo II						
Dimensões	100 mm × 97 mm × 34 mm						
Peso	160 g (pilhas não in <mark>cl</mark> uídas)						

### \* As lanternas NEXTORCH são testadas conforme a norma ANSI FL-1.

### CARACTERÍSTICAS

- TECNOLOGÍA DE LENTES RECTANGULARES. Desenhada para uma ótima
- lluminação de toda a estrada para uma maior visibilidade. Amplio haz de luz de 160° e lluminação peniferica de toda a estrada para uma maior visibilidade, garantindo a comodidade e segurança do ciclista. Iluminação anti-encadeamento, iluminando a estrada de forma a não afetar os peões. Lumière et support indépendants, système de montage et démontage rapide
- Desenho tipo frontal ajustável e capaz de sel girado a 360°.
   LED CREE® XP-G2 S2 com um máximo fluxo luminoso de até 420 lúmenes.





# ENTRETIEN

- 1. En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez médiatement avec de l'eau propre.
- 2. Utilisez des piles de haute qualité; Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période etentreposer dans un endroit frais et sec
- Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation |

- 1. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le divoit de remplacer un produit obsolète par une roduction actuelle sur un modèle similaire.
- 2. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation.
- Nous les repareurs.

  La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat. 4. Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnable
- . Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com)
- pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le
- Nous appeler au : 0086-400-8300-799


  OU contactez votre revendeur/distributeur local

# CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires aprèsutilisation et vos suggestions créatives en analysant le code







**B10** 

EL ESPAÑOL

SPECIFICATIONS						
Tipo LED	LED CREE® XP-G½ \$2					
Type de batterie	_4 ×_AA					
Modes prédéfinis	Faible	Moyen	Élevé	Flash		
Flux lumineux	93 lm	245 lm	420 lm	420 lm		
Autonomie (max/min)	22 h	5 h 15 min	2 h	_		
Portée du faisceau	27 m	48 m	75 m	_		
Résistance à l'eau	IPX-4					
Résistance aux chocs	1 m					
Matériel du corps	Aluminium grade aéronautique 6061-T6 Finition dure anodisée Type					
Dimensions	100 mm × 97 mm ×34 mm					
Poids	160 g (sans piles)					

\* La série NEXTORCH est testée conformément à la norme ANSI FL-1.


### CARACTERISTIQUES

- TECHNOLOGIE LENTILLE RECTANGULAIRE, conque pour assurer une luminosité optimale et une visibilité accrue. Fournit un large faisceau lumineux et un édairage de toute la route pour une meilleure visibilité.
  Large faisceau de 160° et édairage périphérique de toute la route pour une meilleure visibilité en assurant le confort et la sécurité du cycliste.
  Design anti-éblouissement ; éclaire la route sans gêner les passants.
  Luz y soporte independientes, rápido sistema de montaje y desmontaje.

- Conception type lampe frontale réglable rollation à 360°.
   LED CREE® XP-G2 S2 avec un flux lumineux maximum de 420 lumens.

# GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE INSTALLATION DE LA BATTERIE ON / OFF

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE



### MANTENIMIENTO

Girar , Presionar

1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones guímicas corrosivas, limpiar

Poussei

- Por favor, utilice pilas de alta calidad; Si la jinterna no va a ser usada durante un período de tiempo prolongado, retirar la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.

  Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha

# GARANTÍA

- 1. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un período de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar n producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
- un producto obsoleto por un modelo de tabrigacion actual.

  2. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.

  3. La garantia excluye otros accesorios, salvp las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.

  4. En caso de que cualquier incidencia no hayla sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH
- 4. En caso de que cualquier incidencia no haya sido councilo por el puede encargarse de la reparación a un preçio razonable.

  5. Puede acceder a la página web de NEXTÔRCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente
- código QR. También puede:
  Enviarnos un e-mail a service@nextorch.com

# Liámenos: 0086-400-8300-799 O contacte su distribuidor autorizado más cercano.

Para meiorar NEXTORCH, agradecemos que bfrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión

CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH





获取更详尽的产品咨讯。



**B10** 

中文

		乡	效			
灯泡	LED CREE® XP-G2 <b>\$</b> 2					
电源	4×AA					
预设模式	低亮		中亮	高亮	闪烁	
亮度	93流明	245流明		420流明	420流明	
续航时间	22小时	5/]	时15分钟	2小时	_	
照射距离	27米		48米	75米	_	
防水等级	IPX-4					
抗摔高度	1米					
筒身材料	航天等级强化	(铝材	6061-T6,≰	「6,经II型硬质阳极氧化表面处理		
尺寸	100毫米×97毫	E米×	34毫米			
重量	160克(不含电	1池)	l			

· \* NEXTORCH 系列产品严格按照美国ANSI手电标准进行测试,测试数据科学准确

### 产品特点

- RSL™(矩形光斑)光学透镜技术,投射160度超大广角泛光,主视觉区呈矩形光斑,实现全路况
- ·防炫目设计,实现明暗分隔,不影响相向而行的行人及车辆。 ·分体式车夹,快速装配,无需辅助工具,适配各种尺寸的自行车把手。
- 360度旋转,可自由调节方向。
   CREE® XP-G2 S2 LED,最高亮度达420流明。









- . 当沾到海水或腐蚀物品时,请及时用清水清洗
- 2. 请使用优质电池,并且在长时间不使用时,请将电池取出,放在阴凉处保存;
- 3. 长时间使用后若发现O型圈磨损,请及时更换。

- 1.15天保换: NEXTORCH产品自售出日起15夫内, 在正常使用的情况下, 若出现质量问题, 可免费更换同型号产品; 若该产品已停止生产,则调换该型号升级品或不低于原产品性能 的其他产品;
- 2.5年免费保修期:NEXTORCH产品自售出日起5年内,在正常使用的情况下,若出现质量 问题,享受免费维修服务;
- 3. 充电电池类产品保修期为1年,产品附加配件不在保修范围内
- 4. 终身有限保修:因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产 品,我司将提供有偿保修,费用以实际更换材料费用为准,不另收取人 丁费用:
- 5. 我司提供多种渠道进行保修服务,您可通过扫描如下二维码在官网进行




为更好地改进我们的产品,您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师,请扫描下面 的二维码,联系我们的产品设计师。





Erfahren sie mehr auf



**B10** 

DEUTSCH

SPEZIFIKATIONEN							
euchtmittel	LED CREE® XP-G2 S2						
atterie	4×AA	!	<u> </u>				
oreingestellte Modi	Niedrig	Mitt	el	Hoch	Blendmodus Strobe		
usgang	93 lm	245	lm	420 lm	420 lm		
aufzeit	22 h	5 h 15	min	2 h	_		
euchtweite	27 m	48	m	75 m	_		
asserdicht	IPX-4						
chlagfestigkeit	3,28′ / 1 m						
ehäusematerial	Aluminium 6061-T6 (Luftfahrtqualität) mit stark anodisiertem Ende						


160 g / 5,64 oz (ohne Batterien) \* NFXTORCH Produkte werden nach ANSI FL 1 Norm geprüft


100 mm × 97 mm × 34 mm


### EIGENSCHAFTEN

eckige Linse für eine optimale Helligkeit und Effizienz. Sie bietet eine leistungsstark

. 160; Weitstrahl für eine bessere Sichtbarkeit Blendschutz Design, beleuchten der Straße ohne Fußgänger zu blenden •Die Scheinwerfer sind um 360° verstellbar. CREE®XP-G2 S2 LED max. Ausgang 420 Lumen.







Drehung Drücken Sie

## BITTEBEACHTEN

- Bitte niemals direkt in den Lichtstrahl schauen! Es besteht die gefahr dauerhafter augenschäden!
- augeinskraduri.

  2. Bitte bauen sie diese taschenlampe niemals auseinander!

  3. NEXTORCH, bzw. die nexlight GmbH übernimmt keine haftung für eventuelle schäden, die durch den unsachgemäßen, ober zweckentfremdeten gebrauch verursacht

4. Überlassen sie diese taschenlampe kindern niemals unbeaufsichtigt!

# PFLEGE

- Um Ihre LED-Taschenlampe in einem einwahdfreien zustand zu erhalten, befolgen Sie
- Reinigen sie Ihre taschenlampe mit einem weichen, sauberen tuch. 2. Waschen sie Ihre taschenlampe mit klaren wasser nach der verwendung in salzwasse
- 2. Wassteln sie inte lassireininge im knoer wassel nach der Verwanding in salzwasser oder bei kontakt mit ätzenden flüssigkeiten, danach bitte gut abtrocknen.

  3. Sollte sich die endkappe nicht leicht drehen lassen, geben sie etwas silikonfett auf den o-ring. (sie können das silikonfett direkt von NEXTORCH, oder im outdoor-fachhan
- 4. Bitte entnehmen sie den akku, oder die batterien, wenn Sie Ihre taschenlampe einen längeren zeitraum nicht benutzen und lagern sie sie kühl und trocken.

### GARANTIE

Wir haben besonders hohe qualitätsansprüche und verwenden ausschließlich hochwertige materialien, um Ihre taschenlampe herzustelle

Sollten sie dennoch einmal grund zur beanstandung haben, haben sie ab dem kaufdatum (laut rechnung oder kassenbeleg) 5 jahre garantie auf ihre NEXTORCH-taschenlampe. Sollte es innerhalb dieser 5 jahre zu einem garantiefall kommen, werden wir (NEXTORCH) nach eigenem ermessen ihre taschenlampe reparieren, oder durch lieferung eines gleich-

### Unsere Garantie-Bedingungen!

### 1. NEXTORCH Bestimmungen

Wir (NEXTORCH) gewähren grundsätzlich auf sämtliche NEXTORCH-produkte eine herstellergarantie von fünf jahren ab dem tag des kaufs.

Diese 5-jahres-garantie gilt nicht für batterien oder akkus

Auf die einwandfreie funktion der von uns gelieferten akkus gewähren wir eine garantiezeit

von zwei jahren (ab kaufdatum).

Ansprüche auf diese garantie bestehen tur, wenn das produkt keine schäden oder verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen bestimmung und den vorgaben von NEXTORCH abweichenden gebrauch verursacht sind und das produkt den vorgaben von NEXTURCH abweichenden gebrauch verursacht sind und das produkt keine merkmale aufweist, die auf reparatupen oder sonstige eingriffe durch den kunden oder vom hersteller nicht autorisierte werkstätten schließen lassen. Die garantie gilt nicht, wenn andere mängel als material- oder verarbeitungsfehler festgestellt werden. Eine garantie besteht nicht, wenn die benutzung des produkts in verbindung mit zubehör, das nicht für die verwendung mit diesem produkt zugelassen wurde. Schäden durch ausgelaufene batterien stellen keinen fehler des produkts dar. Reparaturleistungen oder der austausch im rahmen der garantie berechtigen nicht zu einer verlängerung oder einem neubeginn des garantiezeitraums. Reparaturen und direkter austausch im rahmen der garantie können mit funktionell gleichwertigen austauscheinheiten erfolgen.

3. Garantiegeberin

Sollte ihre taschenlampe innerhalb des garantiezeitraums von fünfjahren einen defekt aufweisen, wenden sie sich bitte unter vorlage des original-kaufbeleges (auf dem das datum ihres kaufs und der name des verkäufers genannt werden) an ihren fachhändler. nicht entgegengenommen.

Ihr garantiegeber ist NEXTORCH

Diese garantie gilt neben und zusätzlich zu ihren vertraglichen, oder gesetzlichen ansprüchen gegenüber ihrem verkäufer gemäß den gesetzen ihres landes. Solche ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

Die NEXTORCH garantieleistungen sind im hinblick auf den austausch oder die instandsetzung selbstverständlich kostenlos. Ausgenommen sind die kosten ihrer einsendung des produktes. Werden garantigansprüche geltend gemacht und es stellt sich bei der prüfung des produkts durch den hersteller, oder den zuständigen kundendienst/fachhändler, heraus, dass kein fehler vorgelegen hat, oder der garantieanspruch aus einem der oben genannten gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine servicepauschale in höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt selbstverständlich nicht, wenn sie

Die garantie für NEXTORCH-produkte joilt grundsätzlich weltweit. Für sämtliche rechtsbeziehungen von NEXTORCH und der käuferin, oder dem käufer, gilt das recht der bundesrepublik deutschland unter ausschluss der gesetze über den internationalen kauf beweglicher waren. Bei verbrauchern gilt diese rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte schutz durch zwingende bestimmungen des rechts des staates, in dem der verbraucher seinen gewöhnlichen aufenthalt hat, entzogen wird.

NEXTORCH Europe servicecenter 40822 mettmann, deutschland

KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn sie

Fax: +49 (0)212 99109936

Web: www.nextorch.de

om Nez TORCH noor weiter zu verbessen, neder wir die besonders, weim sie unsere designer direkt kontaktieren. Hr feedback und kreative vorschläge können sie ganz einfach durch scannen des unten



elefon: +49 (0)212 99109930 E-Mail: info@nextorch.de



stehenden qr-codes an uns senden. Vielen dank